# My Entertainment.

**O programa da Loewe 2012.**

LOEWE.

# My Entertainment.

**O programa da Loewe 2012.**

# **O Home-Entertainment do futuro:** é mais individualista do que julga.

Há já muito tempo que a Loewe se debate profundamente com o aspecto do Home Entertainment do futuro, pelo que tentámos sempre ver mais além do que as outras marcas. Neste âmbito, foram criadas muitas inovações pioneiras: desde a primeira transmissão televisiva electrónica até à criação do televisor de auto-programação. Na IFA 2011, os televisores espectaculares da Loewe causaram novamente um grande impacto. Assim, aquilo que antigamente era um mero televisor passará a satisfazer outras das suas necessidades.

Festeje com a Loewe o Home Entertainment do futuro: este irá apresentar ainda mais características multimédia e mais versatilidade e, sobretudo, apresentar-se-à mais individualista do que alguma vez foi.

**O Loewe Mirror.** Um objecto de design mágico. Extremamente minimalista, perfeitamente integrado em qualquer espaço habitacional. Um toque com o dedo irá despertá-lo para a vida: Logo, quem estiver diante do Loewe Mirror pode ver não apenas a roupa de gala, mas também se esta o favorece. Mais do que um programa televisivo. Uma viagem no tempo que estabelece ligações: pela própria vida, com a função de linha de tempo e de calendário, que guarda tudo aquilo que o comove ...

LOEWE.



**O Loewe Pivot.** Da parte da manhã você é uma pessoa diferente do que à noite quando sai do escritório. É da parte da manhã que tudo gira em torno dos cursos na bolsa do Japão. É à noite que gira a bola. O Loewe Pilot gira em conjunto com ela. É esta capacidade de transformação que irá ditar o futuro do Home Entertainment. Formato vertical, tamanho vital: para todas as informações em tempo real que actualmente possuem uma importância exclusiva para si – provindas de todos os canais. Formato horizontal, magnífica tela de cinema: se, por exemplo, você escolher um filme e tocar no mesmo, o Loewe Pivot roda automaticamente em 90 graus para o lado. E o Sound Projector irá envolvê-lo de todos os lados com um som brilhante. Por que razão, o seu televisor da manhã deverá ser menos flexível do que você?

Markets - Commodities
Weather
NEWS
Foto Collection
Today on TV
Weather
Your Cities
London
17°/24°
light rain
rain 65% probability
west wind 20km/h
24°
Tokyo
15°/22°
cloudy
rain 20% probability
west wind 7km/h
22°
Nizza
25°/30°
sunny
rain 0% probability
west wind 15km/h
30°
LOEWE.

**O Loewe Module.** Não seria genial se existisse um cockpit que aumentasse a sua vida: ... com os seus amigos no Facebook ou no Twitter e os seus comentários, por exemplo, em relação à vossa série favorita actual. ... com os seus co-jogadores no jogo online (e com a sua expressão facial de decepção se você voltar a vencê-los). ... com perspectivas de câmara adicionais nas corridas de fórmula 1. ... com tudo o que for mais importante para si! Para tudo isto, teríamos o prazer de equipar um televisor como o Loewe Module com um segundo ecrã que seja totalmente flexível e que possua características multimédia ilimitadas.





## Princípios tecnológicos Loewe


| | |
|---|---|
| Vista geral | 12 |
| O princípio da valência | 14 |
| O princípio do individualismo | 15 |
| O princípio da interligação | 16 |
| O princípio da valência TV | 17 |
| O princípio da inteligência e intuição | 18 |
| O princípio da intensidade | 19 |
| O princípio do brilho | 20 |
| O princípio da simplicidade espectacular | 21 |
| O princípio do espaço e tempo | 22 |
| O princípio da eficiência | 23 |


O "sistema Smart TV" mais inteligente e bonito do mundo com uma versatilidade fascinante de aplicações multimédia online que pode ser operado com extrema intuição e grande prazer no seu televisor Loewe. Uma performance de imagens até 400Hz para uma nitidez de movimento impressionante. LED Backlight para valores de contraste óptimos. Um sistema de áudio Stand-Alone com o melhor som a nível mundial e um ecrã táctil revolucionário. O gravador de disco rígido DR+ da Loewe, cujas gravações podem ser agora transmitidas para diferentes divisões – mesmo sem fios. E muito mais ...

Em suma: cada sistema de Home Entertainment da Loewe está repleto de inovações fascinantes, cuja utilização é instantânea e continuamente explorada durante a utilização diária.

## Loewe Reference


| | |
|---|---|
| Design | 26 |
| Encenação | 28 |
| Detalhes do produto | 30 |
| Informações técnicas | 32 |


Loewe Reference mostra coragem: para grandes gestos. Um sistema de Home Entertainment que estabelece novos padrões em todos os aspectos. As linhas estéticas, a escolha do material, a qualidade dos acabamentos, a transparência e a sonoridade, o brilho, a resolução e a vivacidade das imagens: tudo foi feito tendo em mente um único requisito. O mais elevado.

## Loewe Individual


| | |
|---|---|
| Diversidade de inovações | 36 |
| Diversidade de instalação | 38 |
| Diversidade de design | 40 |
| Diversidade de equipamentos de sistemas | 42 |
| Diversidade de utilizações | 44 |
| Detalhes do produto | 46 |
| Informações técnicas | 48 |


My Entertainment revela carácter: opinar. Nenhum outro sistema de Home Entertainment oferece tanta liberdade de configuração. Cores, formas, tamanhos de ecrã, opções de som, variantes de instalação, multimédia; integração em divisões e equipamento técnico – em tecnologia 3D na perfeição Loewe: conjugue tudo com precisão de modo a corresponder ao que idealizou. A sua personalidade decide.

## Loewe Connect


| | |
|---|---|
| TV | 52 |
| Smart | 54 |
| Música-Fotografias | 58 |
| Filmes | 60 |
| iPad | 62 |
| Detalhes do produto | 64 |
| Informações técnicas | 66 |


Loewe Connect traz-me: o mundo inteiro para casa. Porque combina toda a versatilidade multimédia com uma operação intuitiva e uma disposição clara. Experiencie o Loewe MediaNet com uma vasta gama inacreditável de aplicações online que transformam o seu televisor Loewe num jornal diário, numa estação meteorológica, numa mega-videoteca, numa Jukebox e em muito mais. Exiba as suas fotografias favoritas com uma resolução brilhante, reproduza os ficheiros em formato MP3 através do sistema de som da Loewe, ou aceda às gravações do gravador de disco rígido DR+ com outros televisores Loewe através da rede doméstica. E com a nova aplicação Loewe Assist Media, também o iPad da Apple e o Loewe Connect são completados de maneira perfeita. Tudo aquilo que hoje e no futuro irá fazer parte do Home Entertainment está presente no Loewe Connect.

## Loewe Art


| | |
|---|---|
| Escolher | 70 |
| Instalar | 72 |
| Ligar | 74 |
| Detalhes do produto | 76 |
| Informações técnicas | 78 |


## Loewe Xelos


| | |
|---|---|
| Detalhes do produto | 80 |
| Informações técnicas | 82 |


Loewe Art simplifica tudo: com simplicidade. Simplesmente elegante, simplesmente confortável, simplesmente eficiente – e equipado com todas as funções que são realmente importantes. Se tiver escolhido a mais bela cor e o tamanho de ecrã certo e se tiver encontrado a solução de instalação ideal, terá de fazer apenas mais uma coisa: ligar o Loewe Art. E o seu programa de entretenimento de elevada qualidade e descontraído pode começar – a pedido, até mesmo qualidade 3D Loewe perfeita.

## Loewe Mediacenter e Loewe Multiroom


| | |
|---|---|
| Loewe Mediacenter | 86 |
| Loewe Multiroom | 90 |
| Loewe DR+ Streaming | 92 |
| Detalhes do produto | 94 |
| Informações técnicas | 96 |


## Loewe Audiodesign


| | |
|---|---|
| Loewe SoundVision | 102 |
| Loewe AirSpeaker | 104 |
| Loewe SoundBox | 106 |
| Soluções 2.0 | 108 |
| Soluções 3.1 | 110 |
| Soluções 5.1 | 112 |
| Solução 7.1 | 114 |
| Detalhes do produto | 116 |
| Informações técnicas | 122 |


## Loewe Equipment


| | |
|---|---|
| Racks da Loewe | 128 |
| Loewe Multimedia, Blu-ray e leitor de DVD | 130 |
| Loewe Assist Media | 132 |
| Detalhes do produto | 134/138 |
| Informações técnicas | 136/142 |

| | |
|---|---|
| História da Loewe | 144 |


Quem procura um som excelente e autêntico aliado a um design bonito e de elevada qualidade, irá deixar-se influenciar pelo Loewe Audiodesign. Além disso, a Loewe oferece um Home Entertainment completo que pode ser combinado de modo individual e ampliado a gosto: de divisão para divisão, desde o som Surround 2.0 até ao som Surround do cinema em casa, desde o Mediacenter da Loewe até aos racks da Loewe.

Inovações que realmente
fazem sentido.

# Princípios tecnológicos Loewe.

# Nunca tanta inovação teve um visual tão atraente.


Recepção HDTV
Som Surround Loewe
Loewe MediaText
Rádio via Internet
Loewe MediaPortal
Loewe MediaNet
Loewe VideoNet
Aplicação Loewe Assist Media para iPad
Conexão para auscultadores
Variedade de cores Loewe
Loewe Connectivity
LAN
WLAN
POWER LINE
Todas as possibilidades de conexão
Loewe DR+
Som CRX® Loewe
Som DFW Loewe
Interface CI Plus
Loewe DR+ Streaming
Gravação USB Loewe

# O princípio da valência.
## Data de validade: uma eternidade.

Todas as coisas com que lidamos no dia-a-dia, deveriam estar à altura de determinadas exigências. Design minimalista, matérias nobres, um visual espectacular de qualquer perspectiva e uma vida útil extremamente duradoura: para isso existe a Loewe. O rigor de fabrico permite manter, por exemplo, as medidas das fugas nos nossos televisores, os produtos áudio de design ou os racks singularmente reduzidos, o que lhes confere uma silhueta estreita e elegante. Veja com atenção e descubra muitos pormenores fascinantes: por exemplo, o vidro frontal de elevada qualidade, que não serve apenas para a protecção do ecrã do televisor, confere-lhe também uma elegância incomparável. O que os nossos designers evitam consequentemente é uma visão unilateral das coisas: graças à passagem de cabos inteligente e invisível todos os produtos da Loewe também permanecem atraentes por trás. Tudo isto contribui, como muitos outros elementos de concepção, para tornar um sistema de Home Entertainment da Loewe numa peça de design com fascínio intemporal.

## **O princípio do individualismo.**
## A sua personalidade decide.

Em 2005, a Loewe criou o Individual, um televisor que pode ser configurado individualmente. E, desde então, continuamos a desenvolver este princípio: cores, materiais, tamanhos de ecrã, opções de som, variantes de instalação, multimédia, integração em divisões e equipamento técnico: configure exactamente o seu sistema de Home Entertainment que corresponde à sua personalidade. Para isso existe a Loewe. As nossas quatro linhas de produtos Loewe Reference, Loewe Individual, Loewe Connect e Loewe Art foram criadas para satisfazer as mais diversas necessidades e, dentro de cada linha, existem inúmeras possibilidades de personalização, à espera de serem descobertas por si. Além disso, os racks, os componentes Loewe Audiodesign e o equipamentos Loewe constituem sempre o complemento perfeito, porque foram concebidos com técnica, criatividade e com muito amor ao detalhe para serem integrados nos nossos sistemas de TV.

# O princípio da interligação.

## Tudo interligado: conectividade com perfeição Loewe.

O mundo da multimédia digital oferece uma vasta gama de possibilidades que influencia o nosso quotidiano há muito tempo. Música, fotografias, ficheiros de filmes, podcasts, iPod, iPad, iPhone, câmara digitais, rádio e TV através da Internet, smartcard para a oferta Pay-TV, Computador de secretária e computador portátil ... para interligar tudo em casa, de forma a que não exista confusão, mas sim a alegria da diversidade: para isso existe a Loewe. Por exemplo, o iPad da Apple estabelece uma nova ligação fascinante com o seu televisor da Loewe através das nossas aplicações Loewe Assist Media, especialmente desenvolvidas para o efeito. Muito para além das opções de comando e de pré-visualização intuitivas. O MediaPortal da Loewe incorpora todas as funções dos aparelhos e opções de conexão, de forma tão clara como nunca antes visto. E, graças à função Favoritos de fácil comando, tudo está organizado de forma que faz mais sentido: a sua.

LAN WLAN POWER LINE CI+ DVB T DVB C DVB S2 LOEWE.

# O princípio da valência TV.

## O seu computador irá ficar verde de inveja.

Hoje em dia, a prestação de um televisor não se limita apenas à exibição de programas televisivos. O termo técnico "Smart TV" (televisão inteligente) significa que através da ligação à Internet se consegue aceder a qualquer momento a uma vasta gama de funções adicionais com o telecomando. Para que a escolha deste tipo de aplicações online não seja apenas grande, mas sim realmente útil e possa ser operada de modo intuitivo e extremamente individualizada: para isso existe a Loewe MediaNet. Experiencie como um televisor Loewe se adapta integralmente às suas próprias preferências e necessidades, bem como da sua família. Deixe o Loewe VideoNet lhe propor os melhores vídeos online em HD. Ou convide os seus amigos para viver uma experiência cinematográfica através das aplicações do Twitter ou do Facebook: uma grande quantidade de conteúdos VoD está ao seu dispor, aliás como todo o restante, com a melhor qualidade de imagem. Agora, só tem um único problema: quem consola o seu computador solitário?

LAN WLAN POWER LINE LOEWE. LOEWE.

A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).

# O princípio da inteligência e intuição.

## A complexidade é apenas uma desculpa sem sentido.

Seja o que for que pretende ver, ouvir ou descobrir: a selecção, a navegação pela oferta multimédia e o comando de todo o sistema funcionam de forma fácil e intuitiva. Para isso existe a Loewe – e isto, também se aplica ao controlo dos equipamentos Loewe ou do seu sistema Multiroom da Loewe. Por exemplo, basta um único telecomando inteligente: com o Assist Media da Loewe necessita de apenas uma mão para controlar tudo. Com apenas um botão, activa o Loewe MediaNet e navega confortavelmente na Internet a partir do seu sofá, vasculha o seu arquivo DR+ e vê as emissões gravadas ou acede à sua rede doméstica para visualizar as fotografias das suas férias ou as suas filmagens pessoais: nunca foi tão fácil, operar um televisor com tantas funções.[1]

MEDIA TEXT HbbTV

[1] Loewe MediaText depende da oferta HbbTV do respectivo canal de TV.

## O princípio da intensidade.

Loewe Audiodesign. Creating genuine sound.

Há quem acredite que, no que diz respeito ao som, não importa o design. A Loewe partilha de uma opinião diferente: os olhos também ouvem. A qualidade do som e do design estão lado a lado. Isso é expresso com o nome: Loewe Audiodesign. Nos nossos altifalantes e sistemas de som vê-se e vive-se o que se ouve: como um belíssimo violino. Como um primoroso piano. Como em cada instrumento precioso, também os produtos Loewe Audiodesign foram concebidos da mais bela das formas, natural e estritamente funcional. Só por isso, por exemplo, a nova Loewe SoundVision com seis altifalantes integrados, dois deles subwoofer e um ecrã táctil é considerada tão real. Real para os ouvidos, para os olhos e para qualquer preferência.

# O princípio do brilho.

## Clareza impressionante, pulsação acelerada: a qualidade de imagem Loewe.

Viva a velocidade de uma corrida de Fórmula 1 a partir de diversas perspectivas de câmara. Deixe-se levar por uma corrida de perseguição alucinante num filme de ac-ção. Convença-se, em cada cena individual , da perfeita iluminação de dos contrastes ideais: Para isso, criámos a tecnologia Full-HD da Loewe com LED Backlight da Loewe. A apresentação das imagens não conhece limite de velocidade porque a reprodução das imagens em movimento de até 200Hz, duplicada ainda até 400Hz, graças aos LEDs pulsantes, de modo sincronizado, garante uma nitidez de movimentos única. Em simultâneo, as imagens escuras parecem mesmo preto profundo, os contrastes em relação ás áreas claras são aumentados e o consumo de energia é reduzido.

**Comparação entre 200Hz e 400Hz**

200Hz

Imagem 1 calculada calculada calculada Imagem 2 calculada calculada

400Hz

Imagem 1 calculada calculada calculada Imagem 2 calculada calculada

Duplicação da frequência de repetição através da tecnologia LED Backlight da Loewe.

400 Hz 200 Hz LED HD TV 1080p

# O princípio da simplicidade espectacular.

## Home Cinema em 3D com perfeição Loewe.

Desde que em 1922 foi apresentado, em imagens em vermelho e verde, o primeiro filme mais longo com efeitos 3D, as pessoas ficaram fascinadas por esta tecnologia: por um tipo de cinema que comove de maneira muito especial e pelas histórias que tocam os espectadores em particular! No entanto, foram precisos alguns anos para a tecnologia 3D chegar à sala de estar, sem comprometer a qualidade de imagem e o conforto. Agora chegou o momento: para isso existe o Home Cinema em 3D com perfeição Loewe. A combinação perfeita entre óculos 3D, leitor de Blu-ray e ecrã de televisor garante uma profundidade natural e impressionante, para que se esqueça do mundo à sua volta e mergulhe numa nova dimensão.

**Assim funciona um televisor 3D com perfeição Loewe:**

O televisor plano 3D da Loewe é sincronizado com os óculos Active Glasses 3D da Loewe através do sinal de infravermelhos. Quando o ecrã exibe a imagem para o olho esquerdo, o obturador da lente direita dos óculos fecha-se; na imagem para o olho direito, o processo é invertido – a mudança realiza-se em milésimos de segundos. Deste modo, cria-se o efeito 3D do espaço para o espectador.




3D

# O princípio do espaço e tempo.

## Parar, reproduzir, levar consigo: DR+ da Loewe.

Todos conhecem este problema: durante um jogo de futebol vão começar os penáltis e, nesse momento, toca o telefone, ou alguém bate à porta. Agora gostava de parar o tempo ou, pelo menos, a emissão em directo. Para isso criamos o DR+ da Loewe que está integrado em muitos televisores da Loewe. Um único toque num botão basta e o gravador de disco rígido é activado. Também pode retroceder para rever cenas decisivas várias vezes seguidas. E, após mais um toque num botão, a emissão continua. Se quiser até na sala ao lado: porque com a nova tecnologia DR+ Streaming da Loewe com função inteligente Follow-me, as suas gravações DR+ podem ser transferidas (até sem cabos) através da rede de forma simples para todas as divisões. Tudo isto com a brilhante qualidade HDTV e até em 3D!

**Loewe DR+ Streaming com função Follow-me:**




1 Parar e gravar conteúdos.
2 Ligação, p.ex., através de WLAN[1].
3 Reproduzir conteúdos gravados.

USB

[1] Só em aparelhos de TV com WLAN incluído.

# O princípio da eficiência.

## Slim. E com tudo lá dentro.

Todos querem poupar na conta da electricidade e proteger o ambiente. Mas por essa razão ninguém tem de abdicar do entretenimento perfeito: para isso existe a Loewe. Inúmeras funções que normalmente estão incorporadas em aparelhos externos já estão integradas. Como, por exemplo, a tecnologia LED Backlight da Loewe que garante imagens especialmente vivas e com muitos contrastes reduzindo drasticamente o consumo de energia; a regulação de contrastes dependente da iluminação da sala que adapta automaticamente a imagem do televisor à luminosidade do ambiente, são outras possibilidades de poupar energia. E, graças ao interruptor de corrente montado de série, um televisor Loewe desligado consome tanto como um aparelho desligado da tomada: nada.

**Televisor Loewe**
com componentes de sistema integrados:
stand-by aprox. 0,37 Watt



**Aparelho de outro fabricante**
com componentes de sistema externos:
stand-by aprox. 20 Watt

400 Hz · 3D · LED · HD TV 1080p · 2.0 7.1 · CRX® Sound · DFW Sound · MEDIA TEXT HbbTV · LAN · WLAN · POWER LINE · CI+ · DVB T · DVB C · DVB S2 · USB · LOEWE. · LOEWE. · LOEWE.

My Entertainment
mostra coragem: para grandes gestos.

# Loewe Reference.

Concepção de produtos: Phoenix Design/Loewe Design.

- Sistema Reference da Loewe
- Materiais exclusivos
- Qualidade de acabamento excelente
- Vidro para filtrar os contrastes
- Componentes em perfeita harmonia

Alumínio polido e escovado. Vidro anti-reflexos pintado a preto. Tecido super delicado. Acabamentos perfeitos. Caixa com seis centímetros de profundidade. Ligeira inclinação: uma encenação que estabelece marcos. Opções de combinação que revelam carácter. Versatilidade multimédia que se deixa controlar de modo intuitivo, por um único telecomando.

**A perfeição resulta da redução.**

Reference 52, Alumínio
Solução de parede elegante
Reference Stand Speaker
Reference Subwoofer
Reference Mediacenter, solução de parede

**Impressão.**
**Uniforme.**

Vidro com filtro de contraste: para um efeito anti-reflexo perfeito. Formato de imagem de 52 polegadas: para sensações grandiosas. Tecnologia Full-HD de 200Hz: para uma nitidez de movimento deslumbrante. Uma membrana ultra-fina nos altifalantes: para um som flutuante. Um subwoofer com três altifalantes integrados e 800 Watt de potência: para baixos que impressionam.

**A impressão resulta da substância.**

# Loewe Reference
## Variantes de instalação


Perfeição na interligação doméstica: distribuir a música por toda a casa com o Reference Mediacenter.
Perfeição na imagem: vidro para filtrar os contrastes, tecnologia Full-HD 200Hz.
Perfeição no som: altifalantes electrostáticos com membrana ultra-fina.
Perfeição nos graves: Subwoofer de 800 Watt potente.
Perfeição no detalhe: alumínio polido, forro em tecido super delicado.

**Loewe Reference**

Um novo padrão em Home Entertainment: design impressionante, materiais valiosos, acabamentos excelentes, qualidade de imagem e de som sem compromisso.

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, B = Diâmetro/Dimensão da Base
Os produtos estão apresentados parcialmente com acessórios opcionais.

**TV com Floor Panel Medium**

Combinável com Reference Mediacenter, Subwoofer ou Cube R
Alumínio
TV com rotação motorizada (+/– 40°), inclinação fixa (– 7°), passagem de cabos invisível
52": L 204,7 / A 120,1 / PP 6,0 / B 43,0 x 168,8

**TV com Floor Panel**

Alumínio
TV com rotação motorizada (+/– 40°), inclinação fixa (– 7°), passagem de cabos invisível
52": L 129,5 / A 120,1 / PP 6,0 / B 65,0 x 38,0

**TV com Wall Mount**

Alumínio
Montagem plana, posição de serviço ajustável com molas de pressão de gás
52": L 129,5 / A 107,2 / PP 6,0 / PG 10,6

## Corpo do televisor

52" (131 cm)

Alumínio

## Reference Sound

Detalhes do produto

**Reference Stand Speaker**

L 18,6 / A 120,5 / PP 2,4 / PG 28,5

**Reference Subwoofer**

L 43,0 / A 37,8 / PG 43,0

**Cube R**

L 55,0 / A 33,8 / PG 43,0
Para outro produto de equipamento ou, p.ex., DVDs / discos Blu-ray.

**Reference Mediacenter**

Table Stand
L 47,5 / A 31,5 / PP 6,4 / B 29,0 x 25,0

**Reference Mediacenter**

Wall Mount (estado de fornecimento)
L 47,5 / A 35,3 / PP 6,4 / PG 7,4

**Reference Mediacenter**

Floor Stand
L 47,5 / A 92,4 / PP 6,4 / B 29,5 x 29,5

## Design Awards

Loewe Reference 52,
Loewe Reference Stand Speaker e
Loewe Reference Floor Panel Medium

Loewe Reference Mediacenter,
Floor Stand

reddot design award
winner 2010

Sistema
Reference da Loewe

## Características tecnológicas

# Loewe Reference
TV

**52**
**incl. DR+** HD TV 1080p

| | |
|---|---|
| **Image+ (imagem)** | |
| Vidro para filtrar os contrastes / Vidro em 3D / armação super brilhante | ● / — / — |
| Tecnologia do display | Full-HD-LCD |
| Ecrã (em cm) / formato de imagem / resolução (em pixel) | 131 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 |
| Densidade luminosa (em cd/m²) / ângulo de visão (h/v) | 500 / 178° / 178° |
| Relação de contraste (estática/dinâmica) | 5.000 : 1 / 30.000 : 1 |
| Tempo de reacção (em ms) / taxa de repetição de imagens | 5 / 200Hz |
| Processamento de sinal totalmente digitalizado / Image+ Active | ● / ● |
| Apresentação tipo filme 24 p | ● |
| Tecnologia 3D / Conversão 2D-3D / óculos Active Glasses 3D | — / — / — |
| Comutação do modo 16 : 9, 4 : 3, panorâmico, cinema, zoom | ● |
| Regulação automática da luminosidade vídeo (VBD+) | — |
| Regulação automática da luminosidade ambiente (OPC) / Modo standard ecológico | ● / ● |
| **Sound+ (som)** | |
| Potência de saída em W (seno / musical) | 2 x 20 / 2 x 40 |
| Altifalantes de 2 vias fechados / sistema de som DFW[1] / sistema de som CRX® | ● / — / ● |
| Regulação de baixos e de graves / volume sonoro / efeitos sonoros | ● / ● / ● |
| Detecção automática da voz / Controlo de volume automático (AVC) | ● / ● |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Dois canais de som estéreo | ● / ● / ● / ● |
| Audio-Out seleccionável: variável / fixo / Subwoofer | ● / ● / ● |
| **Digital+ (TV standards)** | |
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analógico) / Dual Channel | ● / ● / ● / ● / ● |
| Sistema de descodificação vídeo/áudio: MPEG / MPEG2 / MPEG4 | ● / ● / ● / ● |
| Recepção HDTV integrada[2] | ● / ● / ● / ● |
| Standard de cor: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | ● |
| Standard de som: som de dois canais FM / AM, Nicam | ● / ● |
| **Assist+ (comando)** | |
| Programação automática dos canais (ACP) / identificação da emissora | ● / ● |
| Posições de programa incluindo AV e rádio / Recepção rádio | 4.000 / Rádio DVB |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | ● / ● / ● |
| Videotexto Level 2.5 / Videotexto TOP / Videotexto FLOF / memória para páginas | ● / ● / ● / 2.000 |
| Videotexto pessoal com acesso directo aos favoritos / bookmarks | ● / ● |
| PIP (AV) / Full PIP[3] / iPIP / Splitscreen TV : videotexto | ● / ● / ● / ● |
| Guia de programação electrónica (EPG) | ● |
| Protecção contra crianças / desligamento automático / temporizador | ● / ● / ● |
| Manual de instruções electrónico / línguas do menu[4] | ● / 19 |
| Índice remissivo / ajuda referente ao conteúdo | ● / ● |
| **Media+ (funções multimédia)** | |
| DR+ / capacidade de memória em GB / Gravação USB | ● / 500 / — |
| DR+ Streaming Server / Client | — / — |
| MediaHome (fotografia, música e vídeo através da rede doméstica e USB) | ● / ● (via MediaNetwork 2.0)[10] |
| MediaNet[4] (portal de Internet / browser / rádio via Internet / vídeo via Internet) | — / — / ● / ● (via MediaNetwork 2.0) |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | — / — |
| **Connectivity+ (ligações)** | |
| HDMI com HDCP / USB / Component (YUV) In[6] | 2 / 2 / ● |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 2 / 2 / 1 |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | ● / ● / ● |
| Função de cópia Front-AV para Euro-AV | ● |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / comando do motor / IR-Link / L-Link | ● / ● / ● / — / ● |
| Side AV Video-/S-VHS, compatível com Hi-8 / auscultadores (jack de 3,5 mm) | ● / ● / ● [11] |
| Common Interface CI / CI Plus certificado[7] | 2 / ● |
| Ligação à rede LAN / WLAN integrado | ● / ● |
| **Meio ambiente** | |
| Classe de energia eficiente | C |
| Consumo de potência no modo Stand-by / com aparelho desligado (em W) | 0,5 / 0 |
| Consumo de potência "Lig."[8] (em W) / relação de luminância extraordinária em % | 218,0 / 65,0 |
| Teor de mercúrio em mg / Chumbo incluído[9] | 98,0 / em vestígios |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 58,6 |
| Dimensões (solução de parede para o televisor) | L 129,5 / A 107,2 / PP 6,0 / PG 10,6 |
| Interruptor de corrente / tensão de rede | ● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Norma de segurança VDE (marca de controlo) | ● |

● = incluído/instalado  o = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global

1 DFW: Downfire-Woofer. Altifalantes para baixos que reflectem para baixo.
2 A recepção de emissoras digitais pode estar limitada por determinações individuais do respectivo fornecedor/emissor do programa.
3 Não com MPEG4.
4 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
5 A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).
6 Por meio do adaptador VGA (disponível junto dos revendedores especializados Loewe).
7 CI Plus pode ser novamente convertido para CI. A função depende da disponibilidade dos módulos do fornecedor.
8 Segundo a norma EN 62087 : 2009.
9 Podem conter vestígios individuais em componentes electrónicos (em conformidade com a directiva europeia RoHS).
10 Via USB Foto (PhotoViewer) música (MusicBox), sem vídeo.
11 Ver ligações na parte traseira do aparelho.

## Loewe Reference Mediacenter

| | |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Voltagem | 110 – 230 V, 50 / 60 Hz |
| Consumo de potência no modo Stand-by | ≤ 1 W |
| Temperatura ambiente recomendada | + 5 °C até + 40 °C |
| **Imagem** | |
| Standard de cor / Formato de imagem | PAL / NTSC / 16 : 9 |
| Processamento digital da imagem | 148 MHz, 12 Bit |
| Upscaling 1080p (HDMI) | ● |
| Progressive Scan (Component out) | ● |
| **Som** | |
| Formatos áudio reproduzíveis | CD-DA, FLAC (losless Audio, WMA, MP3, AAC, WAV, PCM) |
| Dolby Digital / Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II | ● / ● / ● |
| DTS / PCM | ● / ● |
| Processamento digital de sinais áudio | 192 kHz, 24 Bit |
| Relação sinal / ruído | min. 100 dB |
| Volume sonoro (1 kHz) / separação de canal (1 kHz) | min. 95 dB / min. 90 dB |
| Volume sonoro | ● |
| **Sintonizador** | |
| Canal do sintonizador / Sintonizador RDS | FM / ● |
| Gama de sintonização | 87,5 MHz – 108 MHz |
| Posições de programa FM | 50 |
| Busca automática de emissoras / memória automática de emissoras | ● / ● (automática) |
| **Funções de reprodução (CD / DVD)** | |
| Formatos dos discos | DVD vídeo, DVD+/– R/RW, DVD-R/RW (modo vídeo), CD áudio, CD-R/RW, CD+/– RW |
| Repeat / Imagem imobilizada | capítulos, títulos / ● |
| Língua dobrada / legendas | ● |
| Resume / Random (CD áudio) | ● / ● |
| Função de zoom digital | ● |
| Câmara lenta variável (DVD vídeo) / velocidade de avanço variável (DVD vídeo) | ● / ● |
| **Equipamento** | |
| Capacidade de memória em GB | 320 |
| On Screen Display (OSD) / com visualização Coverart / nas línguas | Loewe Assist+ / ● / D-GB-I-F-B-NL |
| Laser Dual | ● |
| Descodificador Dolby Digital / MPEG2 / dts | ● |
| Protecção contra crianças | ● |
| Ligação Link para o sistema Loewe | Digital Link HD |
| **Conexões** | |
| HDMI In / Out | ● / ● |
| iPod / iPhone Dock | ● |
| USB (2.0) / LAN / WLAN | 2 / ● / ● |
| Audio analog Out (saída de canal 5.1) | ● Audio-Link |
| Audio digital In / Out | ● / ● |
| Audio analog L/R In/Out | ● / ● |
| Component / Composite Video Out | ● / ● |
| RS 232 (RJ12) | ● |
| Auscultadores / Antena FM | ● / ● |
| **Acessórios** | |
| Cabo de rede / cabe LAN / cabo HDMI | ● / ● / ● |
| Cabo Cinch / cabo de antena | ● / ● |
| Suporte de parede | ● |
| Telecomando do sistema Assist | ● |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 7,1 |
| Dimensões (solução de parede) | L 47,5 / A 35,3 / PP 6,4 / PG 7,4 |

## Loewe Reference Sound
Stand Speaker

| | |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Princípio | Altifalante electrostático |
| Capacidade nominal / musical (seno / máx.) | 100 W / 200 W |
| Potência de amplificação recomendada | 50 –150 W |
| Banda passante | 150 Hz – 50 kHz (– 3 dB) |
| Impedância | 4 – 8 Ohm |
| Consumo de potência da fonte de alimentação | 1,5 W |
| Consumo de potência em Stand-by | < 0,5 W |
| **Equipamento** | |
| Quantidade | Electrostática invertida de 2 vias |
| Conexões para altifalantes | Terminais roscados dourados |
| Conexão da fonte de alimentação | Tomada coaxial 5 mm |
| **Acessórios** | |
| Cabo de altifalante | ● |
| Fonte de alimentação (12 V / 300 mA) | 2 x |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 11,0 kg / unid |
| Dimensões | L 18,6 / A 120,5 / PP 2,4 / PG 28,5 |

## Loewe Reference Sound
Subwoofer

| | |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Princípio | Subwoofer activo, distribuidor passivo |
| Potência nominal / musical (seno / máx.) | 300 W / 600 W (canal Subwoofer) |
| Banda passante | 28 Hz – 250 Hz |
| **Equipamento** | |
| Níveis finais | Potência total 800 W: 5 níveis finais digitais (Class D) para conexão de altifalantes frontais e Surround: cada 100 W, 4 Ohm; 1 nível final digital (Class D) para canal subwoofer: 300 W (seno) |
| Regulador da intensidade de baixos | ● – 12 dB / + 12 dB |
| Comutador de fases | ● |
| Filtro de baixos profundos | 50 Hz – 250 Hz |
| Equalizador de baixos | ● |
| Interruptor de corrente eléctrica | ● |
| Interruptor Stand-by | ● |
| Audio-Link | ● |
| Quantidade | 1 altifalante de baixos |
| | 2 distribuidores passivos |
| Conexões | Terminais roscados dourados |
| Conexões Cinch | dourados |
| **Acessórios** | |
| Cabo Audio-Link (6 m) | ● |
| Cobertura da electrónica | ● |
| Grelha do altifalante | ● |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 28,0 |
| Dimensões | L 43,0 / A 37,8 / PG 43,0 |

My Entertainment
revela carácter: opinar.

# Loewe Individual.

Individual 40, Stereospeaker, Alumínio Prateado
Floor Stand 8, Alumínio escovado
Individual Stand Speaker SL, Alumínio Prateado
Individual Subwoofer, BluTechVision 3D, Prata Cromada
Active Glasses 3D, Preto

Concepção de produtos: Phoenix Design/Loewe Design.

Como diz o ditado: gostos não se discutem. Mas pode-se cultivá-los: algumas pessoas desejam assistir a uma nova dimensão espectacular, outras preferem a perfeição conhecida das imagens. Tudo isto é incluído no Loewe Individual 3D: a tecnologia 3D com perfeição Loewe é apenas uma de muitas inovações práticas úteis. Profundidade impressionante, passagens naturais e especialmente precisas e conforto visual máximo: em nenhum outro sistema de Home Cinema, a combinação entre um televisor de 400Hz, um leitor de Blu-ray BluTechVision 3D da Loewe e os óculos Active Glasses 3D da Loewe foi adaptada de modo tão perfeito, até mesmo no caso de programas 2D que, a pedido, são convertidos para 3D. Em simultâneo, as aplicações online na Loewe MediaNet, o gravador de disco rígido Loewe DR+ inteligente ou a diversidade de design única são incentivos suficientes para ver o Loewe Individual 3D mesmo no escuro e sem óculos.

# **Você decide**
# a forma como vive o cinema.

# **Escolha como** pretende configurar o seu televisor.

Ninguém melhor do que você sabe como deve ser o seu televisor: por isso criamos o Loewe Individual. A imagem: extremamente elegante. O design: intemporalmente minimalista. A sua liberdade de configuração: máxima. Nenhum outro sistema Home Entertainment oferece-lhe tantas possibilidades de dar expressão às suas idealizações. Deste modo, o entretenimento não é apenas absoluto como ainda obtém uma peça única personalizada que manterá o seu valor especial durante muito tempo.

- Individual 46, Alumínio Preto
- Stereospeaker I 40 Sound, Alumínio Preto
- Loewe Rack 110.30, Preto Alto Brilho
- Muitas marchetarias, três cores de caixa
- Design extremamente elegante

Individual 46, Alumínio Prateado
Screen Lift Plus
Marchetarias em ébano
Integração flexível e individual nas divisões
Solução de mesa, parede, pé ou rack

# **Escolha como** pretende equipar o seu televisor.

Televisor, altifalantes ou móveis para media, todos eles devem servir apenas uma finalidade: enriquecer o seu dia-a-dia, e precisamente de acordo com o seu carácter e o seu estilo. Para isso foi criado o Loewe Individual. Tamanhos, formas, variantes de instalação e de montagem: nenhum outro sistema Home Entertainment oferece-lhe tantas possibilidades de integração diversificadas numa única divisão ou em toda a casa, em especial, através do sistema rack da Loewe.

Individual 40, Alumínio Prateado
Individual Sound Projector, Prata Cromada
Som Surround 7.1 verdadeiro a partir de uma caixa
42 altifalantes direccionáveis integrados
Floor Stand I SP com função de rotação motorizada

# **Escolha como**
pretende combinar
o seu televisor.

Quem hoje em dia se quiser entreter de maneira perfeita em casa, não se contenta apenas com o programa televisivo. Graças aos DVDs pode apreciar as melhores séries e deliciar-se com os filmes de cinema. O que apetece mesmo, é inserir simplesmente o iPod ou o iPhone para reproduzir as suas músicas favoritas com a melhor qualidade de som. Quer seja leitor de Blu-ray ou leitor de CDs, altifalantes, subwoofer ou telecomando: o que interessa realmente é a combinação perfeita entre todos os componentes. Para isso criamos o Loewe Individual e, especialmente o nosso multi-talento, o Individual Mediacenter da Loewe. Nenhum outro sistema Home Entertainment dispõe de tanta diversidade de opções de equipamento, adaptadas na perfeição entre si. Todo este conceito pode ser aplicado tanto ao formato ultra fino como ao equipamento técnico.

Individual 40
Stereospeaker I 40 Sound, Table Stand
Navegar na Internet com o televisor – MediaNet
Acesso directo ao Twitter, Facebook, etc.
Aplicação Assist Media App para Apple iPad

A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).

# **Você decide**
# como utilizar o seu televisor.

Cada dia é diferente. Cada pessoa tem uma percepção diferente de como se distingue um Home Entertainment perfeito – e, no entanto, hoje em dia, um televisor teria de ser um ilusionista. Graças às aplicações disponíveis na Loewe MediaNet, o Loewe Individual 3D consegue aceder ao jornal diário, ao portal de desporto, ao cinema para crianças, ao rádio de jazz e a muito mais. Nenhum outro sistema de Smart-TV reúne uma tal selecção de funções online com uma disposição comparável e uma operação tão simples. Até mesmo o iPad da Apple alimenta o Loewe Individual 3D com um programa de entretenimento com capacidade de adaptação única. Tudo isto sem compromissos e vocacionado para um único benefício: o seu.

# Loewe Individual
## Variantes de instalação

**Wall Mount (WM 62)**

Prata Cromada
Montagem plana, inclinação
0° ou aprox. +2°
55": L 132,6 / A 80,4[1] / PP 6,0 / PG 8,5
46": L 113,3 / A 69,2[1] / PP 6,0 / PG 8,5
40": L 100,0 / A 61,7[1] / PP 6,0 / PG 8,5

**Wall Mount (WM 62)**
**+ Stereospeaker**

Prata Cromada
Montagem plana, inclinação
0° ou aprox. +2°
55": L 132,6 / A 88,3 / PP 6,0 / PG 8,7
46": L 113,3 / A 77,2 / PP 6,0 / PG 8,5
40": L 100,0 / A 69,7 / PP 6,0 / PG 8,5
32": L 80,0 / A 59,4 / PP 6,1 / PG 8,5

**Table Stand**

Suporte cromado
Rotação manual (+/– 40°),
inclinação 2° a 4°, passagem de
cabos parcialmente invisível
55": L 132,6 / A 83,8 / PP 6,0 / PG 39,2
46": L 113,3 / A 72,3 / PP 6,0 / PG 35,1
40": L 100,0 / A 64,8 / PP 6,0 / PG 35,1

**Table Stand I Sound**
**+ Stereospeaker**

Suporte cromado
Rotação manual (+/– 40°),
inclinação 2° a 4°, passagem de
cabos parcialmente invisível
46": L 113,3 / A 82,7 / PP 6,0 / PG 35,1
40": L 100,0 / A 75,1 / PP 6,0 / PG 35,1
32": L 80,0 / A 65,0 / PP 6,1 / PG 31,4

**Floor Stand**

Cromado
Rotação motorizada (+/– 40°), inclinação 2° a 4°, passagem de cabos invisível
55": L 132,6 / A 130,2 / PP 6,0 / PG 60,4
46": L 113,3 / A 118,8 / PP 6,0 / PG 52,4
40": L 100,0 / A 111,3 / PP 6,0 / PG 52,4

**Floor Stand + Stereospeaker**

Cromado
Rotação motorizada (+/– 40°), inclinação 2° a 4°, passagem de cabos invisível
55": L 132,6 / A 130,2 / PP 6,0 / PG 60,4
46": L 113,3 / A 118,8 / PP 6,0 / PG 52,4
40": L 100,0 / A 111,3 / PP 6,0 / PG 52,4
32": L 80,0 / A 101,1 / PP 6,1 / PG 42,8


Tecnologia Loewe 3D para uma visão espacial perfeita que, a pedido, transforma mesmo os conteúdos 2D em 3D.
LED Backlight para performance de imagens melhorada até 400Hz.
Acabamentos excelentes: que podem ser reconhecidos, p.ex., através de caixas reduzidas ao mínimo.
Individual Sound Projector para som 7.1 verdadeiro a partir de apenas uma caixa.
3D

**Individual 3D**

Imagens com uma profundidade impressionante, passagens naturais e precisas e conforto visual máximo: esta é a tecnologia 3D com perfeição Loewe – apenas uma de muitas inovações práticas úteis. Além disso, o Loewe Individual 3D convence graças ao valor acentuado exclusivo e às opções de individualização ilimitadas.

**Screen Lift Plus[2]**

Alumínio escovado
Rotação manual (+/– 90°), inclinação
0° a – 5°, passagem de cabos invisível
55": L 132,6 / A 300,0 / PP 6,0 / PG 20,9
46": L 113,3 / A 300,0 / PP 6,0 / PG 20,9
40": L 100,0 / A 300,0 / PP 6,0 / PG 20,9

**Screen Lift Plus[2] + Stereospeaker**

Alumínio escovado
Rotação manual (+/– 90°), inclinação
0° a – 5°, passagem de cabos invisível
55": L 132,6 / A 300,0 / PP 6,0 / PG 20,9
46": L 113,3 / A 300,0 / PP 6,0 / PG 20,9
40": L 100,0 / A 300,0 / PP 6,0 / PG 20,9
32": L 80,0 / A 300,0 / PP 6,1 / PG 21,1

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, B = Diâmetro/Dimensão da Base
A figura ilustra um exemplo do produto Individual 40 com Stereospeaker I 40 Sound ou Sound Projector.
Os produtos estão apresentados parcialmente com acessórios opcionais.

[1] Com anel de comando.
[2] Apenas em combinação com um adaptador de tamanho VESA.
[3] Apenas em combinação com o respectivo adaptador que deve ser adquirido em separado.
[4] Provavelmente disponível a partir da Primavera de 2012.

**Floor Stand 8³**

Alumínio escovado
Rotação manual (+/– 45°), inclinação 2° a 4°, passagem de cabos invisível
46": L 113,3 / A 119,5 / PP 6,0 / B 56,0
40": L 100,0 / A 112,0 / PP 6,0 / B 50,0

**Floor Stand 8³ + Stereospeaker**

Alumínio escovado
Rotação manual (+/– 45°), inclinação 2° a 4°, passagem de cabos invisível
46": L 113,3 / A 119,5 / PP 6,0 / B 56,0
40": L 100,0 / A 112,0 / PP 6,0 / B 50,0
32": L 80,0 / A 103,1 / PP 6,1 / B 50,0

**Floor Stand I SP + Sound Projector**

Cromado
Rotação motorizada (+/– 40°), inclinação 2° a 4°, passagem de cabos invisível
55": L 132,6 / A 130,2 / PP 6,0 / PG 60,4
46": L 113,3 / A 118,8 / PP 6,0 / PG 52,4
40": L 100,0 / A 111,3 / PP 6,0 / PG 52,4

**Center Floor Stand**

Alumínio Preto, Alumínio Prateado
Inclinação 2° a 4°, incl. Centerspeaker, passagem de cabos parcialmente invisível
55": L 132,6 / A 129,4 / PP 6,0 / B 50,2
46": L 113,3 / A 118,4 / PP 6,0 / B 50,2
40": L 100,0 / A 110,9 / PP 6,0 / B 50,2

**Wall Stand Flex⁴**

Alumínio escovado
Posição de altura e inclinação ajustáveis (+/– 2°), passagem de cabos parcialmente invisível
46": L 113,3 / A 180,4 / PP 6,0 / PG 30,0
40": L 100,0 / A 180,4 / PP 6,0/ PG 30,0

**Wall Stand Flex⁴ + Stereospeaker**

Alumínio escovado
Posição de altura e inclinação ajustáveis (+/– 2°), passagem de cabos parcialmente invisível
46": L 113,3 / A 180,4 / PP 6,0 / PG 30,0
40": L 100,0 / A 180,4 / PP 6,0/ PG 30,0
32": L 80,0 / A 180,4 / PP 6,1 / PG 30,0

## Corpo do televisor
Tamanhos

55" (140 cm) 46" (117 cm) 40" (101 cm) 32" (80 cm)

## Corpo do televisor
Cores

Branco Alto Brilho
Alumínio Preto
Alumínio Prateado

## Marchetarias do televisor
Cores e materiais



Cromado Espelhado
Cromado canelado
Microestrutura Cromado
Alumínio Prateado
Preto Alto Brilho
Ébano
Carvalho Claro
+ cores individuais a pedido

Estado de fornecimento das marchetarias: Alumínio Prateado, com corpo em Branco Alto Brilho: Cromado Espelhado

## Design Awards




## Características tecnológicas



# Loewe Individual
TV

| | 55 3D HD TV 1080p | 46 3D HD TV 1080p |
|---|---|---|
| **Image+ (imagem)** | | |
| Vidro para filtrar os contrastes / Vidro em 3D / armação super brilhante | — / ● / — | — / ● / — |
| Tecnologia do display | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight |
| Ecrã (em cm) / formato de imagem / resolução (em pixel) | 140 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 |
| Densidade luminosa (em cd/m²) / ângulo de visão (h/v) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° |
| Relação de contraste (estática/dinâmica) | 5.000 : 1 / 5.000.000 : 1 | 5.000 : 1 / 5.000.000 : 1 |
| Tempo de reacção (em ms) / taxa de repetição de imagens | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz |
| Processamento de sinal totalmente digitalizado / Image+ Active | ● / ● | ● / ● |
| Apresentação tipo filme 24 p | ● | ● |
| Tecnologia 3D / Conversão 2D-3D / óculos Active Glasses 3D | ● / ● / o | ● / ● / o |
| Comutação do modo 16 : 9, 4 : 3, panorâmico, cinema, zoom | ● | ● |
| Regulação automática da luminosidade vídeo (VBD+) | ● | ● |
| Regulação automática da luminosidade ambiente (OPC) / Modo standard ecológico | ● / ● | ● / ● |
| **Sound+ (som)** | | |
| Potência de saída em W (seno / musical) | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 |
| Altifalantes de 2 vias fechados / sistema de som DFW[1] / sistema de som CRX® | o / — / o | o / — / o |
| Regulação de baixos e de graves / volume sonoro / efeitos sonoros | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Detecção automática da voz / Controlo de volume automático (AVC) | ● / ● | ● / ● |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Dois canais de som estéreo | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| Audio-Out seleccionável: variável / fixo / Subwoofer | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| **Digital+ (TV standards)** | | |
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analógico) / Dual Channel | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● |
| Sistema de descodificação vídeo/áudio: MPEG / MPEG2 / MPEG4 | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Recepção HDTV integrada[2] | ● | ● |
| Standard de cor: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● |
| Standard de som: som de dois canais FM / AM, Nicam | ● / ● | ● / ● |
| **Assist+ (comando)** | | |
| Programação automática dos canais (ACP) / identificação da emissora | ● / ● | ● / ● |
| Posições de programa incluindo AV e rádio / Recepção rádio | 6.000 / Rádio DVB | 6.000 / Rádio DVB |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Videotexto Level 2.5 / Videotexto TOP / Videotexto FLOF / memória para páginas | ● / ● / ● / 2.000 | ● / ● / ● / 2.000 |
| Videotexto pessoal com acesso directo aos favoritos / bookmarks | ● / ● | ● / ● |
| PIP (AV)[3] / Full PIP[4] / iPIP / Splitscreen TV : videotexto | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| Guia de programação electrónica (EPG) | ● | ● |
| Protecção contra crianças / desligamento automático / temporizador | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Manual de instruções electrónico / línguas do menu[5] | ● / 19 | ● / 19 |
| Índice remissivo / ajuda referente ao conteúdo | ● / ● | ● / ● |
| **Media+ (funções multimédia)** | | |
| DR+ / capacidade de memória em GB / Gravação USB | ● / 500 / ● | ● / 500 / ● |
| DR+ Streaming Server / Client | ● / ● | ● / ● |
| MediaHome (fotografia, música e vídeo através da rede doméstica e USB) | ● / ● | ● / ● |
| MediaNet[6] (portal de Internet / browser / rádio via Internet / vídeo via Internet) | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| MediaText (HbbTV)[7] / MediaUpdate | ● / ● | ● / ● |
| **Connectivity+ (ligações)** | | |
| HDMI com HDCP / USB / Component (YUV) In[8] | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | ● / ● / o [12] | ● / ● / o [12] |
| Função de cópia Front-AV para Euro-AV | ● | ● |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / comando do motor / IR-Link / L-Link | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● |
| Side AV Video-/S-VHS, compatível com Hi-8 / auscultadores (jack de 3,5 mm) | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Common Interface CI / CI Plus certificado[9] | 2 / ● | 2 / ● |
| Ligação à rede LAN / WLAN integrado | ● / ● | ● / ● |
| **Meio ambiente** | | |
| Classe de energia eficiente | A | B |
| Consumo de potência no modo Stand-by / com aparelho desligado (em W) | 0,37 / 0 | 0,37 / 0 |
| Consumo de potência "Lig."[10] (em W) / relação de luminância extraordinária em % | 120,0 / 69,0 | 111,0 / 71,0 |
| Teor de mercúrio em mg / Chumbo incluído[11] | 0,0 / em vestígios | 0,0 / em vestígios |
| **Diversos** | | |
| Peso (aprox.) em kg | 36,8 | 27,5 |
| Dimensões (solução de parede para o televisor) | L 132,6 / A 80,4[13] / PP 6,0 / PG 8,5 | L 113,3 / A 69,2[13] / PP 6,0 / PG 8,5 |
| Interruptor de corrente / tensão de rede | ● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz | ● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Norma de segurança VDE (marca de controlo) | ● | ● |

● = incluído/instalado o = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global

1 DFW: Downfire-Woofer. Altifalantes para baixos que reflectem para baixo.
2 A recepção de emissoras digitais pode estar limitada por determinações individuais do respectivo fornecedor/emissor do programa.
3 Nos aparelhos sem DR+, AV-PIP apenas é possível em combinação com DVB-T/C/S.
4 Não com MPEG4.
5 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
6 A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).
7 Loewe MediaText depende da oferta HbbTV do respectivo canal de TV.
8 Por meio do adaptador VGA (disponível junto dos revendedores especializados Loewe).
9 CI Plus pode ser novamente convertido para CI. A função depende da disponibilidade dos módulos do fornecedor.

| 40 3D HD TV 1080p | 32 Sound 3D HD TV 1080p | |
|---|---|---|
| | | |
| — / ● / — | — / ● / — | |
| Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | |
| 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 80 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | |
| 450 / 178° / 178° | 400 / 178° / 178° | |
| 5.000 : 1 / 5.000.000 : 1 | 4.000 : 1 / 4.000.000 : 1 | |
| 6 / 400Hz | 6 / 100Hz | |
| ● / ● | ● / ● | |
| ● | ● | |
| ● / ● / ○ | ● / — / ○ | |
| ● | ● | |
| ● | ● | |
| ● / ● | ● / ● | |
| | | |
| 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | |
| ○ / — / ○ | ● / — / ● | |
| ● / ● / ● | ● / ● / ● | |
| ● / ● | ● / ● | |
| ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● | |
| ● / ● / ● | ● / ● / ● | |
| | | |
| ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ○ / ● / ● | |
| ● / ● / ● | ● / ● / ● | |
| ● | ● | |
| ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● | |
| ● / ● | ● / ● | |
| | | |
| ● / ● | ● / ● | |
| 6.000 / Rádio DVB | 6.000 / Rádio DVB | |
| ● / ● / ● | ● / ● / ● | |
| ● / ● / ● / 2.000 | ● / ● / ● / 2.000 | |
| ● / ● | ● / ● | |
| ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● | |
| ● | ● | |
| ● / ● / ● | ● / ● / ● | |
| ● / 19 | ● / 19 | |
| ● / ● | ● / ● | |
| | | |
| ● / 500 / ● | ● / 500 / ● | |
| ● / ● | ● / ● | |
| ● / ● | ● / ● | |
| ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● | |
| ● / ● | ● / ● | |
| | | |
| 3 / 2 / ○ | 3 / 2 / ○ | |
| 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| ● / ● / ○ [12] | ● / ● / ○ [12] | |
| ● | ● | |
| ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● | |
| ● / ● / ● | ● / ● / ● | |
| 2 / ● | 2 / ● | |
| ● / ● | ● / ● | |
| | | |
| B | B | |
| 0,37 / 0 | 0,36 / 0 | |
| 96,0 / 69,0 | 66,0 / 65,0 | |
| 0,0 / em vestígios | 0,0 / em vestígios | |
| | | |
| 24,4 | 18,4 | |
| L 100,0 / A 61,7 [13] / PP 6,0 / PG 8,5 | L 80,0 / A 59,4 / PP 6,1 / PG 8,5 | |
| ● / 220–240 V, 50 / 60 Hz | ● / 220–240 V, 50 / 60 Hz | |
| ● | ● | |

[10] Segundo a norma EN 62087 : 2009.
[11] Podem conter vestígios individuais em componentes electrónicos (em conformidade com a directiva europeia RoHS).
[12] Via adaptador Audio-Link.
[13] Com anel de comando.

My Entertainment
traz-me: o mundo inteiro
para casa.

# Loewe Connect.

- Connect 40, Preto Alto Brilho
- Ecrã de 101 cm, Wall Stand Flex
- Vidro frontal de elevada qualidade
- Tecnologia LED Backlight da Loewe
- HDTV, DVB-T, DVB-C integrado, DVB-S2 opcional

Concepção de produtos: Design 3.

**O Loewe Connect é um televisor: mas que televisor! O Loewe Connect faz a ligação entre: uma excelente qualidade de imagem 3D … com opções de som fantásticas … com possibilidades versáteis de integração em divisões … com design fascinante.** Com a solução Wall Stand Flex oferecemos, por exemplo, uma nova variante de instalação actual: assim, o Loewe Connect faz boa figura mesmo muito antes de ser ligado – e, depois, vai experienciar um fenómeno realmente espacial graças à tecnologia 3D na perfeição Loewe. Adicionalmente, a tecnologia LED Backlight da Loewe melhora os contrastes como também aumenta o desempenho da imagem até 200Hz, desta forma, consegue ver as rápidas sequências de movimento com muita nitidez. Já nem falando do volume de som impressionante, para o qual existe espaço suficiente no corpo ultrafino do altifalante graças à tecnologia DFW da Loewe. E mesmo como televisor comum, o Loewe Connect é, em todos os aspectos, um televisor extraordinário.

# TV.

Connect 40, Branco Alto Brilho
Floor Stand C 40
Todas as opções de conexão (LAN, Powerline, WLAN)
Loewe MediaNet integrado
Navegar na Internet com o televisor

**O Loewe Connect é um televisor com Internet: um portal de Internet como nunca antes visto! O Loewe Connect faz a ligação entre: a diversidade da rede … com orientação abrangente … com controlo intuitivo … com excelente qualidade de imagem.** Por um lado, os nossos responsáveis pelo desenvolvimento conceberam o portal online Loewe MediaNet especialmente simples e elegante. Por outro lado, usamos o inovador padrão CE-HTML para apresentar ofertas de Internet em resolução brilhante e apresentação optimizada, para que o potente ecrã não se sinta substimado. Vídeos em HD seleccionados na Loewe VideoNet, aplicações para filmes, video on demand, versatilidade de músicas, novidades, rádio, meteorologia, Facebook, Twitter e muito mais: com o Loewe Connect o seu computador irá sentir-se só.

# Smart-TV.

A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).

**Nem irá acreditar do que o seu televisor é capaz.**
Descubra a versatilidade das aplicações na Loewe MediaNet – e desfrute de mais: a oferta é continuamente ampliada.

Aceda a qualquer momento aos destaques de programas – com o BBC iPlayer.[1]

Prepare-se na perfeição para a visita cinematográfica – com inúmeros trailers de filmes da CineTrailer.

Permaneça em contacto com todos os amigos – através do Facebook.

Nunca mais volte a perder as últimas novidades – com o Twitter.

Diversão para toda a família – a qualquer hora. Com a Playin'TV.

Desfrute de uma versatilidade de músicas ilimitada – com o Napster. [1]

A Loewe MediaNet também está disponível no Loewe Individual, Loewe Art e Loewe Xelos Media.

[1] Neste momento, a aplicação apenas está disponível em alguns países.
A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos.

Alugue filmes e visualize-los a partir do sofá – mesmo em HD: video-on-demand com Viewster.

Aumente o seu prazer pelas compras – com Ebay no televisor Loewe.



**Facebook no Loewe MediaNet.**
Novidades, fotografias, eventos: permaneça em contacto com todos os seus amigos em grande dimensão – com a nova aplicação do Facebook para o seu televisor Loewe.

**Twitter no Loewe MediaNet.**
Deixe-se fascinar pelo charme e pela rapidez das mini-novidades – e twitte também. Para isso o Twitter agora também está disponível no televisor Loewe.



**Loewe VideoNet.**
Um destaque nas ofertas de aplicações: a nossa selecção exclusiva de dezenas de milhares de vídeos online de todo o mundo –com excelente qualidade. Incl. função de busca, favoritos e sincronização com o iPad da Apple.

**iConcerts na Loewe MediaNet.**
O próximo concerto com as suas estrelas preferidas ... é na sua sala de estar! Com a aplicação iConcert App, assiste, a qualquer momento, a concertos ao vivo de novos artistas e de artistas consagrados no seu televisor Loewe.

**CineTrailer na Loewe MediaNet.**
Inspire-se para a sua próxima ida ao cinema – e informe-se sobre os filmes que mais lhe agradam. Com a aplicação CineTrailer estão disponíveis inúmeros trailers.

- Connect 32, Branco Alto Brilho
  - Ecrã de 80 cm
  - Televisor que apresenta a capa do CD/DVD
  - Rádio via Internet com mais de 8000 emissoras
  - Música via MP3 ou rede doméstica

- Connect 26 , Branco Alto Brilho
  - Ecrã de 66 cm (também disponível com 56 cm)
  - Fotografias via pen USB e directamente da câmara
  - Fotografias via rede doméstica (LAN, Powerline, WLAN)
  - Criar apresentações de slides personalizadas

**O Loewe Connect é um televisor para visualizar fotografias e ouvir música: para apresentações de slides em grande dimensão – e como uma Jukebox que toca simplesmente todo o tipo de música! O Loewe Connect faz a ligação entre: a sua câmara digital e o seu leitor de MP3 … com selecção rápida e simples … com uma qualidade de imagem de som sensacional … com sons e concertos ao vivo de todo o mundo.** A qualidade das câmaras digitais está cada vez melhor: já não é necessário premir os botões de displays demasiado pequenos para ver as fotografias das suas últimas férias. A versatilidade de excelente música está cada vez maior: os seus ouvidos serão facilmente surpreendidos. Através da ligação USB ou da ligação WLAN sem fios, o Loewe Connect acede rapidamente às suas fotografias e aos seus ficheiros MP3. Até as emissoras de rádio via Internet e as gravações de concertos da aplicação iConcerts estão apenas à distância um clique. Graças à função dos favoritos e ao guia intuitivo do utilizador – mas com o Loewe Connect, talvez seja despertado o interesse de uma noite de televisão muito vulgar.

# Fotografias-Música-**Smart-TV.**

Connect 40, Branco Alto Brilho
Loewe Rack 110.30, Branco Alto Brilho
Gravador de disco rígido DR+
DR+ Streaming com função Follow-me
Tecnologia LED Backlight da Loewe, Full-HD-200Hz

**O Loewe Connect é um televisor para ver filmes: um Home Cinema que exibe o que você quer! O Loewe Connect faz a ligação entre: ficheiros de vídeo da sua rede doméstica... com inúmeros vídeos, trailers e filmes da Internet... e o gravador de disco rígido Loewe DR+ opcionalmente disponível... com a possibilidade de aceder ao seu arquivo de filmes Loewe DR+ a partir de outros televisores Loewe em sua casa – e isto sem cabos!** Há muito tempo que não são os canais televisivos que fazem a programação: mas sim, você. Neste âmbito, o Loewe Connect oferece possibilidades infinitas. Tudo com uma qualidade de imagem brilhante – e de modo muito simples. Poupe o esforço da viagem à videoteca: nem pense que vai encontrar uma outra videoteca que ofereça tanta diversidade como as aplicações de vídeos e filmes na Loewe MediaNet. Ou, na sua sala de estar, pare uma emissão em directo com o Loewe DR+ Streaming, para voltar a retomá-la agora ou mais tarde no seu quarto. A independência do Home Entertainment tem um novo nome: Loewe Connect.

# Filmes**-Música-Fotografias-Smart-TV.**

Connect 40, Prata Cromada, sobre o Floor Stand 8
Aplicação Assist Media App para Apple iPad
Operação táctil do televisor
Função EPG, imagens de pré-visualização em directo
Gravação imediata
DR+ Streaming no iPad[1]

[1] Provavelmente disponível a partir da Primavera de 2012.

**O Loewe Connect é um televisor iPad: com ele é possível viver o computador tablet mais popular do mundo de uma forma totalmente inovadora! O Loewe Connect faz a ligação entre: a versatilidade inalcançável da sua oferta multimédia … e o comando intuitivo através do ecrã táctil do iPad … e a liberdade de tornar disponível um Home Entertainment perfeito da Loewe mobil.**
O iPad da Loewe Connect: ambos esperaram muito tempo por este concorrente: Com a nova aplicação Loewe Assist Media para o seu iPad dá-se a combinação perfeita daquilo que pertence junto: comande e programe o televisor Loewe de modo táctil. Folheie pela revista de programação electrónica do iPad, crie os seus favoritos – e inicie uma gravação imediata. Aceda à sua selecção pessoal de vídeos online na Loewe VideoNet, com a melhor qualidade. Além disso, poderá levar as suas gravações Loewe DR+ no iPad para qualquer lugar[1], desde que tenha ligação à sua rede WLAN…

# iPad-Filmes-Música-Fotografias-Smart-TV.

# Loewe Connect
## Variantes de instalação

**Loewe Connect**

Equipado com uma versatilidade excepcional de opções de interligação e aplicações fascinantes – e agora, também disponível como nova solução de posicionamento espectacular: Nunca um génio multimédia esteve posicionado de modo tão elegante na parede! É claro que o Loewe Connect também pode ser combinado com os racks da Loewe (a partir da página 128).

**Table Stand (estado de fornecimento)**

Cromado
Montada pronta a usar, rotação manual (+/– 30°), inclinação 0° ou – 2,5°
40": L 100,2 / A 66,6 / PP 6,6 / PG 26,0
32": L 81,4 / A 56,0 / PP 6,1 / PG 26,0
26": L 66,2 / A 44,1 / PP 4,4 / PG 19,8
22": L 53,4 / A 36,9 / PP 4,4 / PG 19,8

**Wall Mount WM 62/63**

Prata Cromada
Montagem plana, inclinação 0° ou aprox. + 2°
40": L 100,2 / A 63,9 / PP 6,6 / PG 9,8
32": L 81,4 / A 53,4 / PP 6,1 / PG 9,3
26": L 66,2 / A 42,8 / PP 4,4 / PG 6,7
22": L 53,4 / A 35,6 / PP 4,4 / PG 6,6

**Floor Stand C**

Cromado
Inclinação fixa (– 9°)
40": L 100,2 / A 90,0 / PP 6,6 / PG 29,5
32": L 81,4 / A 79,6 / PP 6,1 / PG 29,5

**Floor Stand C com Equipment-board/produto opcional**

Cromado
Inclinação fixa (– 9°), 1 produto de equipamento posicionável
40": L 100,2 / A 90,0 / PP 6,6 / PG 32,8
32": L 81,4 / A 79,6 / PP 6,1 / PG 32,8

**Floor Stand 8[1]**

Alumínio
Rotação manual (+/– 45°), inclinação 2° a 4°, passagem de cabos invisível
40": L 100,2 / A 108,0 / PP 6,6 / B 50,0
32": L 81,4 / A 97,4 / PP 6,1 / B 50,0

**Screen Lift Plus[2]**

Alumínio escovado
Rotação manual (+/– 90°), inclinação 0° a – 5°, passagem de cabos invisível
40": L 100,2 / A 300,0 / PP 6,6 / PG 21,5
32": L 81,4 / A 300,0 / PP 6,1 / PG 21,0

**Wall Stand Flex[3]**

Alumínio escovado
Posição de altura e inclinação ajustáveis (+/– 2°), passagem de cabos parcialmente invisível
40": L 100,2 / A 180,4 / PP 6,6 / PG 30,0
32": L 81,4 / A 180,4 / PP 6,1/ PG 30,0

**Wall Mount Flex 26 S**

Cromado
Rotação manual (+/–20°), inclinação +/– 10°
26": L 66,2 / A 42,8 / PP 4,4 / PG máx. 17,1
22": L 53,4 / A 35,6 / PP 4,4 / PG máx. 16,2

**Floor Stand C 22/26 SL**

Cromado
Rotação manual (+/– 30°), inclinação 0° a – 5°, passagem de cabos parcialmente invisível
26": L 66,2 / A 101,4 / PP 4,4 / PG 48,0
22": L 53,4 / A 94,2 / PP 4,4 / PG 48,0

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, Bx = Diâmetro/Dimensão da Base
Os produtos estão apresentados parcialmente com acessórios opcionais.

[1] Apenas em combinação com um adaptador de tamanho VESA.
[2] Apenas em combinação com o respectivo adaptador que deve ser adquirido em separado.
[3] Provavelmente disponível a partir da Primavera de 2012.

Capacidade integral de acesso à rede, incl. Gravação USB, LAN e, a pedido, até WLAN – p.ex., para a recepção e reprodução de gravações com a ajuda do Loewe DR+ Streaming.

O Loewe MediaPortal para o acesso à versatilidade de multimédia da rede e da Internet.




Inclusive receptor DVB-T/-C/-S2 e lugar de encaixe CI Plus – para a recepção de programas digitais e codificados.

Melhor qualidade de imagem graças a Full-HD e à tecnologia LED Backlight.

**Loewe Connect**

Pequenos e compactos, mas um destaque em todos os aspectos: graças ao seu design elegante e aos formatos de imagem práticos, os Loewe Connect 22 e 26 são ideais como televisores secundários ou terciários e estão tecnologicamente equipados como os televisores de dimensões muito grandes.

## Corpo do televisor
### Tamanhos

40" (101 cm) 32" (80 cm) 26" (66 cm) 22" (56 cm)

## Corpo do televisor
### Cores

Branco Alto Brilho | Preto Alto Brilho | Prata Cromada

## Design Awards

Linha de produtos Connect

reddot design award winner 2010

2010: Loewe MediaNet
2011: Loewe Wall Stand Flex

i-fidelity.net Loewe Connect LED Testurteil: sehr gut [4]

video Video Home Vision 3/2011: muito bom[4]

[4] Foi testado o modelo anterior Connect 40 LED 200 DR+.

## Características tecnológicas

# Loewe Connect
TV

| | 40 3D incl. DR+ HD TV 1080p | 40 3D HD TV 1080p |
|---|---|---|
| **Image+ (imagem)** | | |
| Vidro para filtrar os contrastes / Vidro em 3D / armação super brilhante | — / ● / — | — / ● / — |
| Tecnologia do display | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight |
| Ecrã (em cm) / formato de imagem / resolução (em pixel) | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 |
| Densidade luminosa (em cd/m²) / ângulo de visão (h/v) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° |
| Relação de contraste (estática/dinâmica) | 5.000 : 1 / 5.000.000 : 1 | 5.000 : 1 / 5.000.000 : 1 |
| Tempo de reacção (em ms) / taxa de repetição de imagens | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz |
| Processamento de sinal totalmente digitalizado / Image+ Active | ● / ● | ● / ● |
| Apresentação tipo filme 24 p | ● | ● |
| Tecnologia 3D / Conversão 2D-3D / óculos Active Glasses 3D | ● / ● / o | ● / ● / o |
| Comutação do modo 16 : 9, 4 : 3, panorâmico, cinema, zoom | ● | ● |
| Regulação automática da luminosidade vídeo (VBD+) | ● | ● |
| Regulação automática da luminosidade ambiente (OPC) / Modo standard ecológico | ● / ● | ● / ● |
| **Sound+ (som)** | | |
| Potência de saída em W (seno / musical) | 2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40 |
| Altifalantes de 2 vias fechados / sistema de som DFW[1] / sistema de som CRX® | ● / ● / — | ● / ● / — |
| Regulação de baixos e de graves / volume sonoro / efeitos sonoros | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Detecção automática da voz / Controlo de volume automático (AVC) | ● / ● | ● / ● |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Dois canais de som estéreo | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| Audio-Out seleccionável: variável / fixo / Subwoofer | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| **Digital+ (TV standards)** | | |
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analógico) / Dual Channel | ● / ● / o / ● / ● | ● / ● / o / ● / — |
| Sistema de descodificação vídeo/áudio: MPEG / MPEG2 / MPEG4 | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Recepção HDTV integrada[2] | ● | ● |
| Standard de cor: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● |
| Standard de som: som de dois canais FM / AM, Nicam | ● / ● | ● / ● |
| **Assist+ (comando)** | | |
| Programação automática dos canais (ACP) / identificação da emissora | ● / ● | ● / ● |
| Posições de programa incluindo AV e rádio / Recepção rádio | 6.000 / Rádio DVB | 6.000 / Rádio DVB |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Videotexto Level 2.5 / Videotexto TOP / Videotexto FLOF / memória para páginas | ● / ● / ● / 2.000 | ● / ● / ● / 2.000 |
| Videotexto pessoal com acesso directo aos favoritos / bookmarks | ● / ● | ● / ● |
| PIP (AV)[3] / Full PIP[4] / iPIP / Splitscreen TV : videotexto | ● / ● / ● / ● | ● / — / ● / ● |
| Guia de programação electrónica (EPG) | ● | ● |
| Protecção contra crianças / desligamento automático / temporizador | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Manual de instruções electrónico / línguas do menu[5] | ● / 19 | ● / 19 |
| Índice remissivo / ajuda referente ao conteúdo | ● / ● | ● / ● |
| **Media+ (funções multimédia)** | | |
| DR+ / capacidade de memória em GB / Gravação USB | ● / 500 / ● | — / — / ● |
| DR+ Streaming Server / Client | ● / ● | — / ● |
| MediaHome (fotografia, música e vídeo através da rede doméstica e USB) | ● / ● | ● / ● |
| MediaNet[6] (portal de Internet / browser / rádio via Internet / vídeo via Internet) | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| MediaText (HbbTV)[7] / MediaUpdate | ● / ● | ● / ● |
| **Connectivity+ (ligações)** | | |
| HDMI com HDCP / USB / Component (YUV) In[8] | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | ● / ● / o[13] | ● / ● / o[13] |
| Função de cópia Front-AV para Euro-AV | ● | ● |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / comando do motor / IR-Link / L-Link | ● / o / o / o / o | ● / o / o / o / o |
| Side AV Video-/S-VHS, compatível com Hi-8 / auscultadores (jack de 3,5 mm) | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Common Interface CI / CI Plus certificado[9] | 2 / ● | 2 / ● |
| Ligação à rede LAN / WLAN integrado | ● / ● | ● / o |
| **Meio ambiente** | | |
| Classe de energia eficiente | B | B |
| Consumo de potência no modo Stand-by / com aparelho desligado (em W) | 0,37 / 0 | 0,35 / 0 |
| Consumo de potência "Lig."[10] (em W) / relação de luminância extraordinária em % | 92,0 / 77,0 | 89,0 / 77,0 |
| Teor de mercúrio em mg / Chumbo incluído[11] | 0,0 / em vestígios | 0,0 / em vestígios |
| **Diversos** | | |
| Peso (aprox.) em kg | 24,7 | 24,6 |
| Dimensões (solução de parede para o televisor) | L 100,2 / A 63,9 / PP 6,6 / PG 9,8 | L 100,2 / A 63,9 / PP 6,6 / PG 9,8 |
| Interruptor de corrente / tensão de rede | ● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz | ● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Norma de segurança VDE (marca de controlo) | ● | ● |

● = incluído/instalado o = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global

1 DFW: Downfire-Woofer. Altifalantes para baixos que reflectem para baixo.
2 A recepção de emissoras digitais pode estar limitada por determinações individuais do respectivo fornecedor/emissor do programa.
3 Nos aparelhos sem DR+, AV-PIP apenas é possível em combinação com DVB-T/C/S.
4 Não com MPEG4.
5 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
6 A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).
7 Loewe MediaText depende da oferta HbbTV do respectivo canal de TV.
8 Por meio do adaptador VGA (disponível junto dos revendedores especializados Loewe).
9 CI Plus pode ser novamente convertido para CI. A função depende da disponibilidade dos módulos do fornecedor.

| | 32 3D incl. DR+ HD TV 1080p | 32 3D HD TV 1080p | 26 SL HD TV 1080p | 22 SL HD TV 1080p |
|---|---|---|---|---|
| | —/●/— | —/●/— | —/—/● | —/—/● |
| | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight |
| | 80/16:9/1.920 x 1.080 | 80/16:9/1.920 x 1.080 | 66/16:9/1.920 x 1.080 | 56/16:9/1.920 x 1.080 |
| | 400/178°/178° | 400/178°/178° | 350/178°/178° | 250/178°/178° |
| | 4.000:1/4.000.000:1 | 4.000:1/4.000.000:1 | 1.000:1/— | 750:1/— |
| | 6/100Hz | 6/100Hz | 8/50Hz | 8/50Hz |
| | ●/● | ●/● | ●/— | ●/— |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ●/—/○ | ●/—/○ | —/—/— | —/—/— |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | — | — |
| | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| | 2 x 10 + 1 x 20/2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 10 + 1 x 20/2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 5/2 x 10 | 2 x 5/2 x 10 |
| | ●/●/— | ●/●/— | Altifalantes de banda larga | Altifalantes de banda larga |
| | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| | ●/● | ●/● | —/● | —/● |
| | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/○[12]/○[12]/● | ●/○[12]/○[12]/● |
| | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| | ●/●/○/●/● | ●/●/○/●/— | ●/●/●/●/— | ●/●/●/●/— |
| | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● |
| | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| | 6.000/Rádio DVB | 6.000/Rádio DVB | 6.000/Rádio DVB, Rádio FM opcional | 6.000/Rádio DVB, Rádio FM opcional |
| | ●/●/● | ●/●/● | ●/—/● | ●/—/● |
| | ●/●/●/2.000 | ●/●/●/2.000 | ●[14]/●/●/1.000 | ●[14]/●/●/1.000 |
| | ●/● | ●/● | —/— | —/— |
| | ●/●/●/● | ●/—/●/● | —/—/—/— | —/—/—/— |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| | ●/19 | ●/19 | ●/19 | ●/19 |
| | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| | ●/500/● | —/—/● | —/—/● | —/—/● |
| | ●/● | —/● | —/—[15] | —/—[15] |
| | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| | ●/●/●/● | ●/●/●/● | —[15]/—/●/● | —[15]/—/●/● |
| | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| | 3/2/○ | 3/2/○ | 2/2/○ | 2/2/○ |
| | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
| | ●/●/○[13] | ●/●/○[13] | —/●/● | —/●/● |
| | ● | ● | — | — |
| | ●/○/○/○/○ | ●/○/○/○/○ | ●/○/—/○/— | ●/○/—/○/— |
| | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| | 2/● | 2/● | 1/● | 1/● |
| | ●/● | ●/○ | ●/○[16] | ●/○[16] |
| | B | B | B | B |
| | 0,35/0 | 0,35/0 | 0,24/0 | 0,22/0 |
| | 65,0/68,0 | 59,0/68,0 | 45,0/67,0 | 34,0/68,0 |
| | 0,0/em vestígios | 0,0/em vestígios | 0,0/em vestígios | 0,0/em vestígios |
| | 19,6 | 19,5 | 8,4 | 6,0 |
| | L 81,4/A 53,4/PP 6,1/PG 9,3 | L 81,4/A 53,4/PP 6,1/PG 9,3 | L 66,2/A 42,8/PP 4,4/PG 6,7 | L 53,4/A 35,6/PP 4,4/PG 6,6 |
| | ●/220–240 V, 50/60 Hz | ●/220–240 V, 50/60 Hz | ●/220–240 V, 50/60 Hz | ●/220–240 V, 50/60 Hz |
| | ● | ● | ● | ● |

[10] Segundo a norma EN 62087:2009.
[11] Podem conter vestígios individuais em componentes electrónicos (em conformidade com a directiva europeia RoHS).
[12] Via Loewe MediaVision 3D.
[13] Via adaptador Audio-Link.
[14] Videotexto Level 1.5.
[15] Através de MediaUpdate.
[16] Adaptador USB WLAN externo.

My Entertainment
simplifica tudo: com simplicidade.

# Loewe Art.

# 1. Escolher.
## Design simplesmente bonito.

O Loewe Art faz com que seja muito simples apaixonar-se à primeira vista por um televisor intemporalmente bonito. Apenas precisa de escolher qual a cor que mais gosta e que combina com a sua decoração. E que tal a confortável cor Moka? Depois, necessita apenas escolher o tamanho de ecrã certo, entre 32 a 46 polegadas, e o equipamento técnico necessário: este pode ser a tecnologia 3D Loewe para uma experiência de Home Cinema, espectacular e simultaneamente confortável, assim como um gravador de disco rígido Loewe DR+ com o qual pode parar confortavelmente a emissão em directo com apenas um toque.

E já se pode preparar para a instalação em sua casa.

- Art 40, Mokka
- Ecrã de 101 cm
- Nova e confortável cor Mokka
- Totalmente equipada apesar de design elegante
- Apenas 66 mm de profundidade

Concepção de produtos: Phoenix Design.

# 2. Instalar.
## Simplesmente as soluções de instalação certas.

O Loewe Art simplifica a sua integração perfeita na sala. Apenas precisa de o instalar, ou seja, mandar instalá-lo pelo técnico da Loewe de forma muito confortável: simplesmente em cima da mesa ou sobre o chão, com as soluções elegantes de Table Stand ou Floor Stand. Até na parede, o Loewe Art causa uma excelente impressão – sobretudo, com a nova solução Wall Stand Flex. E caso ainda queira arrumar CDs, DVDs, equipamentos ou altifalantes: naturalmente que os racks da Loewe e o Loewe Art podem ser ampliados da forma mais bonita.

E já se pode preparar para ligar o televisor.

- Art 46, Prata Cromada
- Ecrã de 117 cm
- Floor Stand Art
- Equipmentboard disponível opcionalmente
- Integração flexível no espaço habitacional

# 3. Ligar.
## Ver televisão de forma perfeita.

O Loewe Art simplifica o usufruto perfeito do entretenimento. Apenas necessita de ligá-lo: o novo MediaPortal da Loewe exibe, de forma mais simples, quais as suas opções de escolha fascinantes ao seu dispor, desde a rádio digital e a rádio via Internet, passando pela ligação ao leitor de MP3 e à câmara digital até às diversas aplicações online como Napster e Facebook. Com o Loewe MediaText conheça já hoje o novo teletexto multimédia com muitas funções úteis.[1] A pedido, poderá ampliar o seu Loewe Art para um sistema de cinema em casa graças aos componentes de som da Loewe. E com isto tudo, o Loewe Art ainda consome surpreendentemente pouca energia, porque já estão tantas funções integradas que não necessita de aparelhos adicionais. E ainda há mais: também pode ver televisão de forma totalmente normal.

Agora, só precisa sentar-se confortavelmente no sofá.

Art 40, Preto Alto Brilho
Floor Stand A, Aluminium
Individual Stand Speaker, Alumínio Preto
Eficiente: LED Backlight da Loewe, modo ecológico
Baixo valor em stand-by (0,37 Watt)

[1] Loewe MediaText depende da oferta HbbTV do respectivo canal de TV.

# Loewe Art
## Variantes de instalação


Contrastes melhorados e performance de imagem até 200Hz integradas: LED Backlight.
Profundidade reduzida: menos de 7 cm.
Recepção diversificada integrada: DVB-T, -C e (opcional) DVB-S2.
Som nítido e surpreendente com 80 Watt de potência total.
Home Cinema espectacular integrado: com tecnologia 3D na perfeição Loewe.
Diversidade de combinação integrada: por exemplo, com o Equipment-Board, aqui com o leitor de Blu-ray BluTechVision Interactive da Loewe.
3D

**Loewe Art**

Design intemporal, operação simples e intuitiva e o equipamento com muitas funções inovadoras, entre elas a tecnologia 3D: o Loewe Art oferece a ligação ideal entre Home Entertainment e conforto ao mais alto nível.

**Table Stand (estado de fornecimento)**

Aluminium
Montada pronta a usar, rotação manual (+/– 30°), inclinação 0° ou – 2,5°
46": L 111,3 / A 76,0 / PP 6,6 / PG 30,2
40": L 98,4 / A 68,6 / PP 6,6 / PG 30,2
37": L 90,7 / A 63,2 / PP 6,9 / PG 24,5
32": L 79,8 / A 58,0 / PP 6,1 / PG 24,5

**Wall Mount WM 62**

Prata Cromada
Montagem plana, inclinação 0° ou aprox. + 2°
46": L 111,3 / A 72,1 / PP 6,6 / PG 9,7
40": L 98,4 / A 64,6 / PP 6,6 / PG 9,7
37": L 90,7 / A 59,2 / PP 6,9 / PG 10,1
32": L 79,8 / A 54,2 / PP 6,1 / PG 9,2

**Floor Stand 8[1]**

Aluminium
Rotação manual (+/– 45°), inclinação 2° a 4°, passagem de cabos invisível
46": L 111,3 / A 117,2 / PP 6,6 / L 56,0
40": L 98,4 / A 109,8 / PP 6,6 / L 50,0
37": L 90,7 / A 104,2 / PP 6,9 / L 50,0
32": L 79,8 / A 99,2 / PP 6,1 / L 50,0

**Screen Lift Plus[2]**

Alumínio escovado
Rotação manual (+/– 90°), inclinação 0° a -5°, passagem de cabos invisível
46": L 111,3 / A 300,0 / PP 6,6 / PG 21,5
40": L 98,4 / A 300,0 / PP 6,6 / PG 21,5
37": L 90,7 / A 300,0 / PP 6,9 / PG 21,8
32": L 79,8 / A 300,0 / PP 6,1 / PG 21,0

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, L = Diâmetro/Dimensão da Base
Os produtos estão apresentados parcialmente com acessórios opcionais.

[1] Apenas em combinação com o respectivo adaptador que deve ser adquirido em separado.
[2] Apenas em combinação com um adaptador de tamanho VESA.
[3] Provavelmente disponível a partir da Primavera de 2012.

**Floor Stand A**

Aluminium
Rotação manual (+/– 45°), inclinação
0° ou – 2,5°, passagem de cabos invisível
46": L 111,3 / A 112,7 / PP 6,6 / L 53,0
40": L 98,4 / A 105,2 / PP 6,6 / L 53,0
37": L 90,7 / A 99,8 / PP 6,9 / L 53,0
32": L 79,8 / A 94,7 / PP 6,1 / L 53,0

**Floor Stand A**
**com Equipmentboard/produto opcional**

Aluminium
Rotação manual (+/– 45°), inclinação
0° ou – 2,5°, 2 produtos de equipamento posicionáveis, passagem de cabos invisível
46": L 111,3 / A 112,7 / PP 6,6 / L 53,0
40": L 98,4 / A 105,2 / PP 6,6 / L 53,0
37": L 90,7 / A 99,8 / PP 6,9 / L 53,0
32": L 79,8 / A 94,7 / PP 6,1 / L 53,0

**Wall Stand Flex[3]**

Alumínio escovado
Posição de altura e inclinação ajustáveis (+/– 2°), passagem de cabos parcialmente invisível
46": L 111,3 / A 180,4 / PP 6,6 / PG 30,0
40": L 98,4 / A 180,4 / PP 6,6 / PG 30,0
37": L 90,7 / A 180,4 / PP 6,9 / PG 30,0
32": L 79,8 / A 180,4 / PP 6,1/ PG 30,0

**Loewe Art**

Exclusivo no Loewe Art: a cor do corpo quente e confortável Mokka festeja a estreia. Combinado com um rack da Loewe é criado um compartimento de arrumação confortável para os equipamentos, componentes de som ou a sua colecção de CDs / DVDs e também confere uma impressão geral intemporalmente fascinante (a partir da página 128).

## Corpo do televisor
Tamanhos

46" (117 cm) 40" (101 cm) 37" (94 cm) 32" (80 cm)

## Corpo do televisor
Cores

Moka
Preto Alto Brilho
Prata Cromada

À esquerda: No olho de comando de infravermelhos de elevada qualidade, os televisores Loewe com DR+ indicam uma gravação.
À direita: O conforta da cor Moka do corpo pode ser optimamente combinada com tons de madeira.

## Prémios

[4] Foi testado o modelo anterior Art 46 LED 200 DR+.
[5] Foi testado o modelo anterior Art 40 LED 200 DR+.

## Características tecnológicas



# Loewe Art
TV

| | 46 3D incl. DR+ HD TV 1080p | 46 3D HD TV 1080p | 40 3D incl. DR+ HD TV 1080p |
|---|---|---|---|
| **Image+ (imagem)** | | | |
| Vidro para filtrar os contrastes / Vidro em 3D / armação super brilhante | — / — / ● | — / — / ● | — / — / ● |
| Tecnologia do display | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight |
| Ecrã (em cm) / formato de imagem / resolução (em pixel) | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16:9 / 1.920 x 1.080 |
| Densidade luminosa (em cd/m²) / ângulo de visão (h/v) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° |
| Relação de contraste (estática/dinâmica) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 |
| Tempo de reacção (em ms) / taxa de repetição de imagens | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz |
| Processamento de sinal totalmente digitalizado / Image+ Active | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Apresentação tipo filme 24 p | ● | ● | ● |
| Tecnologia 3D / Conversão 2D-3D / óculos Active Glasses 3D | ● / ● / o | ● / ● / o | ● / ● / o |
| Comutação do modo 16:9, 4:3, panorâmico, cinema, zoom | ● | ● | ● |
| Regulação automática da luminosidade vídeo (VBD+) | ● | ● | ● |
| Regulação automática da luminosidade ambiente (OPC) / Modo standard ecológico | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| **Sound+ (som)** | | | |
| Potência de saída em W (seno / musical) | 2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40 |
| Altifalantes de 2 vias fechados / sistema de som DFW[1] / sistema de som CRX® | ● / — / — | ● / — / — | ● / — / — |
| Regulação de baixos e de graves / volume sonoro / efeitos sonoros | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Detecção automática da voz / Controlo de volume automático (AVC) | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Dois canais de som estéreo | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| Audio-Out seleccionável: variável / fixo / Subwoofer | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| **Digital+ (TV standards)** | | | |
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analógico) / Dual Channel | ● / ● / o / ● / ● | ● / ● / o / ● / — | ● / ● / o / ● / ● |
| Sistema de descodificação vídeo/áudio: MPEG / MPEG2 / MPEG4 | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Recepção HDTV integrada[2] | ● | ● | ● |
| Standard de cor: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● |
| Standard de som: som de dois canais FM / AM, Nicam | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| **Assist+ (comando)** | | | |
| Programação automática dos canais (ACP) / identificação da emissora | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Posições de programa incluindo AV e rádio / Recepção rádio | 6.000 / Rádio DVB | 6.000 / Rádio DVB | 6.000 / Rádio DVB |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Videotexto Level 2.5 / Videotexto TOP / Videotexto FLOF / memória para páginas | ● / ● / ● / 2.000 | ● / ● / ● / 2.000 | ● / ● / ● / 2.000 |
| Videotexto pessoal com acesso directo aos favoritos / bookmarks | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| PIP (AV)[3] / Full PIP[4] / iPIP / Splitscreen TV: videotexto | ● / ● / ● / ● | ● / — / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| Guia de programação electrónica (EPG) | ● | ● | ● |
| Protecção contra crianças / desligamento automático / temporizador | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Manual de instruções electrónico / línguas do menu[5] | ● / 19 | ● / 19 | ● / 19 |
| Índice remissivo / ajuda referente ao conteúdo | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| **Media+ (funções multimédia)** | | | |
| DR+ / capacidade de memória em GB / Gravação USB | ● / 500 / ● | — / — / ● | ● / 500 / ● |
| DR+ Streaming Server / Client | ● / ● | — / ● | ● / ● |
| MediaHome (fotografia, música e vídeo através da rede doméstica e USB) | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| MediaNet[6] (portal de Internet / browser / rádio via Internet / vídeo via Internet) | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
| MediaText (HbbTV)[7] / MediaUpdate | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| **Connectivity+ (ligações)** | | | |
| HDMI com HDCP / USB / Component (YUV) In[8] | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o | 3 / 2 / o |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | ● / ● / o | ● / ● / o | ● / ● / o |
| Função de cópia Front-AV para Euro-AV | ● | ● | ● |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / comando do motor / IR-Link / L-Link | ● / o / o / o / o | ● / o / o / o / o | ● / o / o / o / o |
| Side AV Video-/S-VHS, compatível com Hi-8 / auscultadores (jack de 3,5 mm) | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Common Interface CI / CI Plus certificado[9] | 2 / ● | 2 / ● | 2 / ● |
| Ligação à rede LAN / WLAN integrado | ● / o | ● / o | ● / o |
| **Meio ambiente** | | | |
| Classe de energia eficiente | B | B | B |
| Consumo de potência no modo Stand-by / com aparelho desligado (em W) | 0,35 / 0 | 0,35 / 0 | 0,36 / 0 |
| Consumo de potência "Lig."[10] (em W) / relação de luminância extraordinária em % | 106,0 / 70,0 | 102,0 / 70,0 | 91,0 / 70,0 |
| Teor de mercúrio em mg / Chumbo incluído[11] | 0,0 / em vestígios | 0,0 / em vestígios | 0,0 / em vestígios |
| **Diversos** | | | |
| Peso (aprox.) em kg | 25,5 | 25,4 | 21,8 |
| Dimensões (solução de parede para o televisor) | L 111,3 / A 72,1 / PP 6,6 / PG 9,7 | L 111,3 / A 72,1 / PP 6,6 / PG 9,7 | L 98,4 / A 64,6 / PP 6,6 / PG 9,7 |
| Interruptor de corrente / tensão de rede | ● / 220–240 V, 50/60 Hz | ● / 220–240 V, 50/60 Hz | ● / 220–240 V, 50/60 Hz |
| Norma de segurança VDE (marca de controlo) | ● | ● | ● |

● = incluído/instalado o = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global

1 DFW: Downfire-Woofer. Altifalantes para baixos que reflectem para baixo.
2 A recepção de emissoras digitais pode estar limitada por determinações individuais do respectivo fornecedor/emissor do programa.
3 Nos aparelhos sem DR+, AV-PIP apenas é possível em combinação com DVB-T/C/S.
4 Não com MPEG4.
5 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
6 A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).
7 Loewe MediaText depende da oferta HbbTV do respectivo canal de TV.
8 Por meio do adaptador VGA (disponível junto dos revendedores especializados Loewe).

| 40 3D HD TV 1080p | 37 LED incl. DR+ HD TV 1080p | 37 LED HD TV 1080p | 32 LED incl. DR+ HD TV 1080p | 32 LED HD TV 1080p |
|---|---|---|---|---|
| —/—/● | —/—/● | —/—/● | —/—/● | —/—/● |
| Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight |
| 101/16:9/1.920 x 1.080 | 94/16:9/1.920 x 1.080 | 94/16:9/1.920 x 1.080 | 80/16:9/1.920 x 1.080 | 80/16:9/1.920 x 1.080 |
| 450/178°/178° | 450/178°/178° | 450/178°/178° | 450/178°/178° | 450/178°/178° |
| 5.000:1/5.000.000:1 | 5.000:1/5.000.000:1 | 5.000:1/5.000.000:1 | 5.000:1/5.000.000:1 | 5.000:1/5.000.000:1 |
| 6/200Hz | 6/100Hz | 6/100Hz | 6/100Hz | 6/100Hz |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ●/●/○ | —/—/— | —/—/— | —/—/— | —/—/— |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| 2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40 | 2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40 |
| ●/—/— | ●/—/— | ●/—/— | ●/—/— | ●/—/— |
| ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●[12]/●[12]/● |
| ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| ●/●/○/●/— | ●/●/○/●/● | ●/●/○/●/— | ●/●/○/●/● | ●/●/○/●/— |
| ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| 6.000/Rádio DVB | 6.000/Rádio DVB | 6.000/Rádio DVB | 6.000/Rádio DVB | 6.000/Rádio DVB |
| ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| ●/●/●/2.000 | ●/●/●/2.000 | ●/●/●/2.000 | ●/●/●/2.000 | ●/●/●/2.000 |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| ●/—/●/● | ●/●/●/● | ●/—/●/● | ●/●/●/● | ●/—/●/● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| ●/19 | ●/19 | ●/19 | ●/19 | ●/19 |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| —/—/● | ●/500/● | —/—/● | ●/250/● | —/—/● |
| —/● | ●/● | —/● | ●/● | —/● |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| 3/2/○ | 3/2/○ | 3/2/○ | 3/2/○ | 3/2/○ |
| 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
| ●/●/○ | ●/●/○ | ●/●/○ | ●/●/○ | ●/●/○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ●/○/○/○/○ | ●/○/○/○/○ | ●/○/○/○/○ | ●/○/○/○/○ | ●/○/○/○/○ |
| ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| 2/● | 2/● | 2/● | 2/● | 2/● |
| ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ | ●/○ |
| B | B | B | B | C |
| 0,35/0 | 0,35/0 | 0,35/0 | 0,35/0 | 0,38/0 |
| 88,0/70,0 | 78,0/72,0 | 75,0/73,0 | 61,0/65,0 | 70,0/68,0 |
| 0,0/em vestígios | 0,0/em vestígios | 0,0/em vestígios | 0,0/em vestígios | 0,0/em vestígios |
| 21,7 | 18,6 | 18,5 | 16,5 | 16,4 |
| L 98,4/A 64,6/ PP 6,6/PG 9,7 | L 90,7/A 59,2/ PP 6,9/PG 10,1 | L 90,7/A 59,2/ PP 6,9/PG 10,1 | L 79,8/A 54,2/ PP 6,1/PG 9,2 | L 79,8/A 54,2/ PP 6,1/PG 9,2 |
| ●/220–240 V, 50/60 Hz | ●/220–240 V, 50/60 Hz | ●/220–240 V, 50/60 Hz | ●/220–240 V, 50/60 Hz | ●/220–240 V, 50/60 Hz |
| ● | ● | ● | ● | ● |

[9] CI Plus pode ser novamente convertido para CI.
A função depende da disponibilidade dos módulos do fornecedor.
[10] Segundo a norma EN 62087:2009.
[11] Podem conter vestígios individuais em componentes electrónicos (em conformidade com a directiva europeia RoHS).
[12] Via Loewe MediaVision 3D.

# Loewe Xelos
## Variantes de instalação

Loewe Xelos Media

**Loewe Xelos**

Estreia na classe televisiva de alta qualidade: o Loewe Xelos está disponível em dois tamanhos de ecrã e duas tonalidades nobres; fica especialmente bem sobre o Floor Stand 8 e oferece uma combinação de todas as funções que são necessárias para o perfeito prazer televisivo. Os modelos Xelos da Loewe também podem ser conectados à rede de doméstica, e pode aceder confortavelmente aos conteúdos de áudio e vídeo fotos.

**Table Stand (estado de fornecimento)**

Vidro
Montada pronta a usar, rotação manual (+/– 30°), inclinação fixa (– 2,5°)
40": L 98,4 / A 68,9 / PP 6,6 / PG 26,7
32": L 78,0 / A 55,3 / PP 6,0 / PG 24,7

**Wall Mount WM 62**

Prata Cromada
Montagem plana, inclinação 0° ou aprox. + 2°
40": L 98,4 / A 64,6 / PP 6,6 / PG 9,7

**Wall Mount WM 63**

Prata Cromada
Montagem plana, inclinação 0° ou aprox. + 2°
32": L 78,0 / A 51,2 / PP 6,0 / PG 8,3

**Floor Stand A**

Prata Cromada
Rotação manual (+/– 45°), inclinação 0° ou – 2,5°, passagem de cabos invisível
40": L 98,4 / A 105,2 / PP 6,6 / L 53,0

**Floor Stand A**
**com Equipmentboard/produto opcional**

Prata Cromada
Rotação manual (+/– 45°), inclinação 0° ou – 2,5°, 2 produtos de equipamento posicionáveis, passagem de cabos invisível
40": L 98,4 / A 105,2 / PP 6,6 / L 53,0

**Floor Stand 8**[1]

Prata Cromada
Rotação manual (+/– 45°), inclinação 2° a 4°, passagem de cabos invisível
40": L 98,4 / A 109,7 / PP 6,6 / L 50,0
32": L 78,0 / A 96,1 / PP 6,0 / PG 50,0

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, L = Diâmetro/Dimensão da Base
Os produtos estão apresentados parcialmente com acessórios opcionais.
A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).

[1] Apenas em combinação com o respectivo adaptador que deve ser adquirido em separado.
[2] A recepção de emissoras digitais pode estar limitada por determinações individuais do respectivo fornecedor/emissor do programa.

## Corpo do televisor
Tamanhos



40" (101 cm)

32" (80 cm)

## Corpo do televisor
Cores

Preto

Prata Cromada

## Prémios

AudioVideoFoto Bild 6/2011: bom

Digital Fernsehen 6/2011: bom[3]

[3] Foi testado o modelo anterior Xelos 40 LED.

## Características tecnológicas



**Loewe Xelos**

A nova liberdade da televisão: ligue simplesmente um novo disco rígido externo a uma entrada USB do Loewe Xelos. Através da gravação USB é possível gravar muito facilmente o programa que está a ser transmitido através de todas as vias de recepção digitais[2], visualizar o mesmo em diferido e programá-lo confortavelmente com a ajuda da revista de televisão electrónica (EPG).

# Loewe Xelos
TV

| | 40 Media HD TV 1080p | 32 HD TV 1080p |
|---|---|---|
| **Image+ (imagem)** | | |
| Vidro para filtrar os contrastes / Vidro em 3D / armação super brilhante | — / — / — | — / — / — |
| Tecnologia do display | Full-HD-LCD com E-LED Backlight | Full-HD-LCD com E-LED Backlight |
| Ecrã (em cm) / formato de imagem / resolução (em pixel) | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 80 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 |
| Densidade luminosa (em cd/m²) / ângulo de visão (h/v) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° |
| Relação de contraste (estática/dinâmica) | 5.000 : 1 / 5.000.000 : 1 | 1.500 : 1 / — |
| Tempo de reacção (em ms) / taxa de repetição de imagens | 6 / 100Hz | 8 / 100Hz |
| Processamento de sinal totalmente digitalizado / Image+ Active | ● / ● | ● / — |
| Apresentação tipo filme 24 p | ● | ● |
| Tecnologia 3D / Conversão 2D-3D / óculos Active Glasses 3D | — / — / — | — / — / — |
| Comutação do modo 16 : 9, 4 : 3, panorâmico, cinema, zoom | ● | ● |
| Regulação automática da luminosidade vídeo (VBD+) | ● | — |
| Regulação automática da luminosidade ambiente (OPC) / Modo standard ecológico | ● / ● | ● / ● |
| **Sound+ (som)** | | |
| Potência de saída em W (seno / musical) | 2 x 10 + 2 x 20 | 2 x 10 + 2 x 20 |
| Altifalantes de 2 vias fechados / sistema de som DFW[1] / sistema de som CRX® | Altifalantes de banda larga | Altifalantes de banda larga |
| Regulação de baixos e de graves / volume sonoro / efeitos sonoros | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Detecção automática da voz / Controlo de volume automático (AVC) | ● / ● | — / ● |
| Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Dois canais de som estéreo | ● / o [12] / o [12] / ● | ● / o [12] / o [12] / ● |
| Audio-Out seleccionável: variável / fixo / Subwoofer | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| **Digital+ (TV standards)** | | |
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analógico) / Dual Channel | ● / ● / o / ● / — | ● / ● / ● / ● / — |
| Sistema de descodificação vídeo/áudio: MPEG / MPEG2 / MPEG4 | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Recepção HDTV integrada[2] | ● | ● |
| Standard de cor: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) | ● / ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● / ● |
| Standard de som: som de dois canais FM / AM, Nicam | ● / ● | ● / ● |
| **Assist+ (comando)** | | |
| Programação automática dos canais (ACP) / identificação da emissora | ● / ● | ● / ● |
| Posições de programa incluindo AV e rádio / Recepção rádio | 6.000 / Rádio DVB | 6.000 / Rádio DVB, Rádio FM opcional |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | ● / ● / ● | ● / — / ● |
| Videotexto Level 2.5 / Videotexto TOP / Videotexto FLOF / memória para páginas | ● / ● / ● / 2.000 | ● [13] / ● / ● / 1.000 |
| Videotexto pessoal com acesso directo aos favoritos / bookmarks | ● / ● | — / — |
| PIP (AV)[3] / Full PIP[4] / iPIP / Splitscreen TV : videotexto | ● / — / ● / ● | — / — / — / — |
| Guia de programação electrónica (EPG) | ● | ● |
| Protecção contra crianças / desligamento automático / temporizador | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Manual de instruções electrónico / línguas do menu[5] | ● / 19 | ● / 19 |
| Índice remissivo / ajuda referente ao conteúdo | ● / ● | ● / ● |
| **Media+ (funções multimédia)** | | |
| DR+ / capacidade de memória em GB / Gravação USB | — / — / ● | — / — / ● |
| DR+ Streaming Server / Client | — / ● | — / — [14] |
| MediaHome (fotografia, música e vídeo através da rede doméstica e USB) | ● / ● | ● / ● |
| MediaNet[6] (portal de Internet / browser / rádio via Internet / vídeo via Internet) | ● / ● / ● / ● | — [14] / — / ● / ● |
| MediaText (HbbTV)[7] / MediaUpdate | ● / ● | ● / ● |
| **Connectivity+ (ligações)** | | |
| HDMI com HDCP / USB / Component (YUV) In[8] | 3 / 2 / o | 2 / 2 / o |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R) | — / ● / ● | — / ● / ● |
| Função de cópia Front-AV para Euro-AV | ● | — |
| VGA / RS 232 C (RJ12) / comando do motor / IR-Link / L-Link | ● / o / o / o / o | ● / o / — / o / — |
| Side AV Video-/S-VHS, compatível com Hi-8 / auscultadores (jack de 3,5 mm) | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Common Interface CI / CI Plus certificado[9] | 2 / ● | 1 / ● |
| Ligação à rede LAN / WLAN integrado | ● / o | ● / o [15] |
| **Meio ambiente** | | |
| Classe de energia eficiente | B | B |
| Consumo de potência no modo Stand-by / com aparelho desligado (em W) | 0,34 / 0 | a pedido |
| Consumo de potência "Lig." [10] (em W) / relação de luminância extraordinária em % | 85,0 / 66,0 | a pedido |
| Teor de mercúrio em mg / Chumbo incluído[11] | 0,0 / em vestígios | 0,0 / em vestígios |
| **Diversos** | | |
| Peso (aprox.) em kg | 20,4 | 16,5 |
| Dimensões (solução de parede para o televisor) | L 98,4 / A 64,6 / PP 6,6 / PG 9,7 | L 79,8 / A 54,2 / PP 6,1 / PG 9,3 |
| Interruptor de corrente / tensão de rede | ● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz | ● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Norma de segurança VDE (marca de controlo) | ● | ● |

● = incluído/instalado o = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global

1 DFW: Downfire-Woofer. Altifalantes para baixos que reflectem para baixo.
2 A recepção de emissoras digitais pode estar limitada por determinações individuais do respectivo fornecedor/emissor do programa.
3 Nos aparelhos sem DR+, AV-PIP apenas é possível em combinação com DVB-T/C/S.
4 Não com MPEG4.
5 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
6 A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos (ver verso do catálogo).
7 Loewe MediaText depende da oferta HbbTV do respectivo canal de TV.
8 Por meio do adaptador VGA (disponível junto dos revendedores especializados Loewe).
9 CI Plus pode ser novamente convertido para CI. A função depende da disponibilidade dos módulos do fornecedor.

[10] Segundo a norma EN 62087 : 2009.
[11] Podem conter vestígios individuais em componentes electrónicos (em conformidade com a directiva europeia RoHS).
[12] Via Loewe MediaVision 3D.
[13] Videotexto Level 1.5.
[14] Através de MediaUpdate.
[15] Adaptador USB WLAN externo.

Simplesmente tudo em todo o lado.

# Loewe Mediacenter
# e Loewe Multiroom.

- Individual Mediacenter DR+, Alumínio Prateado
- Leitor de DVD/CD, rádio e rádio via Internet integrado
- Ligação em rede através de LAN, Powerline ou WLAN
- Interface integrada para iPod e iPhone
- Disco rígido (2 x 160 GB) para gravar música

Concepção de produtos: Phoenix Design.

Tudo em um.

# **O Individual Mediacenter da Loewe.**

Qual é o aspecto de um sistema multimédia que faz (quase) tudo? Ele tem de ser grande, bruto ou complicado de controlar – ele necessita de muitos botões e cabos? Descubra o Individual Mediacenter da Loewe ou o Reference Mediacenter da Loewe: a sua aparência é de uma elegância inimitável. A sua forma é radicalmente purista. E as suas funções são impressionantemente diversificadas.

Também se poderia dizer que o Individual Mediacenter da Loewe reproduz apenas um programa, nomeadamente, o programa que pretender: a partir do rádio e das estações de rádio via Internet, dos CDs e DVDs, do iPod e iPhone, do stick de memória USB e do computador. Com a função DR+, o Mediacenter ainda se transforma no arquivo da sua música preferida: ele memoriza até 25000 músicas (incluindo uma cópia de segurança) e carrega as informações sobre os títulos, assim como as capas dos CDs a partir da Internet. O leitor de DVD integrado faz o upscaling dos filmes para a resolução Full-HD e um descodificador 5.1 garante um som ambiente perfeito. E isto tudo pode ser comandado a partir do ecrã brilhante do seu televisor Loewe. Nenhum entertainer consegue ser mais talentoso e fazer melhor figura na sua sala.

- Individual 40, Alumínio Prateado
- Stereospeaker I 40 Sound, Alumínio Prateado
- Individual Stand Speaker SL, Alumínio Prateado
- Televisor que apresenta a capa do CD/DVD
- Mediacenter que carrega informações sobre a música a partir da Internet

- Individual Mediacenter DR+, Alumínio Prateado
- Leitor de DVD/CD, rádio e rádio via internet integrado
- Ligação em rede através de LAN, Powerline ou WLAN
- Display que exibe o título ou o emissor de rádio seleccionado
- Disco rígido com 320 GB de memória

Um para tudo.

## O Individual Mediacenter da Loewe como peça principal do sistema Multiroom da Loewe.

Como é o seu dia-a-dia quando várias pessoas vivem na mesma casa e querem ouvir as suas músicas preferidas ao mesmo tempo? Será que a discussão está pré-programada quando se trata de ter o telecomando na mão? O Individual Mediacenter da Loewe como centro de comando inteligente do sistema Multiroom da Loewe resolve o problema: a partir dele a diversidade do som é reproduzida com excelente qualidade em todas as divisões.

O sistema Multiroom da Loewe permite o acesso simultâneo de até oito fontes de áudio diferentes, simplesmente através da sua rede doméstica. E o Individual Mediacenter da Loewe garante que todos se divirtam. Por exemplo, na sala de estar pode ouvir uma emissora de Jazz, enquanto as crianças ouvem a colecção digital de músicas memorizadas no seu quarto e na casa de banho pode estar a tocar um CD. Ou o seu programa de rádio favorito acompanha-o de manhã desde o quarto, passando pela casa de banho até à mesa do pequeno-almoço. O telecomando Assist Media da Loewe, opcionalmente disponível, exibe nas divisões secundárias todas as capas de CDs, bem como um televisor Loewe incorporado na divisão principal. Desta forma, todos os problemas sobre a selecção do som são solucionados e eles transformam-se em divertimento múltiplo.

- Loewe Multiroom Receiver, Prata Cromada
- Receptor de divisões secundárias para o Mediacenter
- WLAN integrado
- Teclas de comando no aparelho, ligação USB
- Ligação Subwoofer

- Loewe Multiroom Display
- Operação do Multiroom Receiver
- Display a cores atractivo de 2,4 polegadas
- Exibição da capa do CD
- Possibilidade de instalação embutida ou saliente

## Tudo para todo o lado.
## **O sistema Multiroom da Loewe.**

Como interligar muitas divisões de forma a cada uma delas seja fornecida como o som perfeito? Serão necessários esquemas de comutação complexos, longas intervenções de técnicos e uma grande quantidade de equipamento adicional? Nem pensar! Deixe-se convencer pelo sistema Multiroom da Loewe: desta forma pode ouvir o que quiser em toda a casa. Ou você leva consigo a sua música favorita de divisão para divisão. A pedido, tudo funciona sem cabos e um único telecomando é suficiente.

A ligação pode ser estabelecida por LAN, rede eléctrica via Powerline ou sem cabos via WLAN. Para a recepção necessita, por divisão secundária, apenas do pequeno e elegante Multiroom Receiver da Loewe, bem como dos altifalantes da Loewe ou outros altifalantes passivos adequados. Os sistemas de som como o novo SoundVision da Loewe também podem ser usados ou utilizado um televisor da Loewe respectivamente equipado. E todo o sistema pode ser comandado de forma intuitiva e com apenas uma mão: com o telecomando Assist Media da Loewe, cujo display a cores também exibe as capas de CDs. A pedido, também está disponível o Multiroom Display da Loewe que tem uma vantagem clara graças à montagem na parede: ele está sempre visível ...

LOEWE.

Exemplo para todos.

# Loewe DR+ Streaming: parar, retomar e levar consigo imagens em directo.

Como é que se pára o programa televisivo em directo quando se é interrompido e volta a retomar simplesmente mais tarde, também num outro televisor numa outra divisão? Será que para isso é necessário gravar DVDs e andar com eles pela casa? Deixe-se fascinar antes pelo novo DR+ Streaming da Loewe: assim, o gravador de disco rígido DR+ da Loewe ainda se torna mais inteligente e confortável. A partir de agora pode aceder através da rede às suas gravações a partir de qualquer lado ou, graças à função Follow-me, de uma divisão para a outra.

Um está a vibrar com o jogo de futebol na sala: e, com o DR+ da Loewe pára por breves instantes os penáltis, para ir buscar uma nova bebida, sem perder um único segundo. Em simultâneo, o outro pode estar a ver um filme no quarto que o gravador instalado na sala gravou na noite anterior. Ou alguém quer ver o programa preferido na cama: parar na sala, continuar no quarto, nada mais fácil que isso. A ligação é feita via LAN, Powerline ou sem cabos via WLAN: e logo o arquivo central DR+ da Loewe está disponível em todos os televisores interligados. Perfeitamente adequado para a recepção do DR+ Streaming é por exemplo, os novos multitalentos Connect 22 e 26 da Loewe, mas também todos os outros televisores Loewe com capacidade de rede. E com o novo Assist Media App da Loewe, as gravações DR+ da Loewe estão disponíveis até no iPad da Apple.

Simplesmente tudo em todo o lado: com o DR+ Streaming e o Multiroom da Loewe os limites temporais e espaciais são quebrados!

- Individual 46
  Stereospeaker I 46 Sound, Table Stand
  Gravador de disco rígido DR+ integrado
  DR+ Streaming com função Follow-me
  Galardoado com: EISA Award 2011-2012

# Loewe Mediacenter e Loewe Multiroom
Detalhes do produto

**Loewe Individual Mediacenter**

O talento multimédia: leitor de CD e DVD, rádio, rádio via Internet, incl. estação de adaptação para iPod/iPhone, a pedido com disco rígido para o arquivo de música. Graças à ligação em rede ou WLAN é ideal para a utilização dentro de um sistema Multiroom da Loewe. E como variante perfeitamente adaptada ao sistema Reference da Loewe, existe o Reference Mediacenter da Loewe (página 31).

**Loewe Individual Satellite Speaker**

As mais diversas soluções de som para o Multiroom da Loewe podem ser consultadas na página 102.

**Loewe Individual Universal Speaker**

As mais diversas soluções de som para o Multiroom da Loewe podem ser consultadas na página 102.

**Loewe Individual Mediacenter DR+/ Loewe Individual Mediacenter**

Instalação: Table Stand
L 47,5 / A 33,8 / B 25,8

**Loewe Individual Mediacenter DR+/ Loewe Individual Mediacenter**

Instalação: Wall Mount (estado de fornecimento)
L 47,5 / A 35,3 / PG 7,5

**Loewe Individual Mediacenter DR+/ Loewe Individual Mediacenter**

Instalação: Floor Stand
L 47,5 / A 101,7 / B 31,5

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, B = Diâmetro/Dimensão da Base

**Loewe Multiroom Display**

Cores: Preto
Estado de fornecimento: armação Gira em Branco Puro, mais cores e modelos de armações disponíveis no comercio especializado.
L 8,1 / A 15,2 / PG 2,3

**Loewe Multiroom Receiver, Wall Mount / Table Stand (estado de fornecimento)**

L 33,0 / A 18,0 / PG 6,0

**Loewe Assist Media**

Ver detalhes do produto Equipment, página 116.

**Loewe Multiroom Receiver**

Também capta o som sem fios (por exemplo, do Individual Mediacenter da Loewe) e reproduz o mesmo em todas as divisões com uma qualidade perfeita, graças às conexões para os altifalantes, USB, rede. Com rádio despertador integrado, uma função de avançar e retroceder, e muito mais.

## Corpo
Cores

| | Branco Alto Brilho | Alu Preto | Alumínio Prateado | Prata Cromada |
|---|---|---|---|---|
| Individual Mediacenter DR+/ Individual Mediacenter | — | — | • | — |
| Multiroom Receiver | • | — | — | • |
| Multiroom Display | — | • | — | — |

## Design Awards

Loewe Individual Universal Speaker

Loewe Assist Media

Loewe Individual Mediacenter DR+

## Características tecnológicas

# Loewe Individual Mediacenter DR+ / Loewe Individual Mediacenter

| **Generalidades** | |
|---|---|
| Voltagem | 110 – 230 V, 50 / 60 Hz |
| Consumo de potência no modo Stand-by | ≤ 1 W |
| Temperatura ambiente recomendada | + 5 °C até + 40 °C |
| **Imagem** | |
| Standard de cor / Formato de imagem | PAL / NTSC / 16 : 9 |
| Processamento digital da imagem | 148 MHz, 12 Bit |
| Upscaling 1080p (HDMI) | ● |
| Progressive Scan (Component out) | ● |
| **Som** | |
| Formatos áudio reproduzíveis | CD-DA, FLAC (losless Audio, WMA, MP3, AAC, WAV, PCM) |
| Dolby Digital / Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II | ● / ● / ● |
| DTS / PCM | ● / ● |
| Processamento digital de sinais áudio | 192 kHz, 24 Bit |
| Relação sinal / ruído | min. 100 dB |
| Volume sonoro (1 kHz) / separação de canal (1 kHz) | min. 95 dB / min. 90 dB |
| Volume sonoro | ● |
| **Funções de reprodução (CD / DVD)** | |
| Formatos dos discos | DVD vídeo, DVD+/– R/RW, DVD-R/RW (modo vídeo), CD áudio, CD-R/RW, CD+/– RW |
| Repeat / Imagem imobilizada | capítulos, títulos / ● |
| Língua dobrada / legendas | ● |
| Resume | ● |
| Random (CD áudio) | ● |
| Função de zoom digital | ● |
| Câmara lenta variável (DVD vídeo) / velocidade de avanço variável (DVD vídeo) | ● / ● |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | Individual Mediacenter: 6,9<br>Individual Mediacenter DR+: 7,1 |
| Dimensões (solução de parede) | L 47,5 / A 35,3 / PG 7,5 |

| **Sintonizador** | |
|---|---|
| Canal do sintonizador / Sintonizador RDS | FM / ● |
| Gama de sintonização | 87,5 MHz – 108 MHz |
| Posições de programa FM | 50 |
| Busca automática de emissoras / memória automática de emissoras | ● / ● (automática) |
| **Equipamento** | |
| Capacidade de memória em GB | 320 / apenas no Individual Mediacenter DR+ |
| On Screen Display (OSD) / com visualização Coverart / nas línguas | Loewe Assist+ / ● / D-GB-I-F-B-NL |
| Laser Dual | ● |
| Descodificador Dolby Digital / MPEG2 / dts | ● |
| Protecção contra crianças | ● |
| Ligação Link para o sistema Loewe | Digital Link HD |
| **Conexões** | |
| HDMI In / Out | ● / ● |
| iPod / iPhone Dock | ● |
| USB (2.0) | ● (2 x) |
| LAN / WLAN | ● / ● |
| Audio analog Out (saída de canal 5.1) | ● Audio-Link |
| Audio digital In / Out | ● / ● |
| Audio analog L/R In/Out | ● / ● |
| Component / Composite Video Out | ● / ● |
| RS 232 (RJ12) | ● |
| Auscultadores / Antena FM | ● / ● |
| **Acessórios** | |
| Cabo de rede / cabe LAN / cabo HDMI | ● / ● / ● |
| Cabo Cinch / cabo de antena | ● / ● |
| Suporte de parede | ● |
| Telecomando do sistema Assist | ● |

● = incluído/instalado y = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PG = Profundidade global

## Loewe Multiroom Display

| **Generalidades** | |
|---|---|
| Aplicação: para Multiroom Receiver | |
| Transmissão de sinal | via rádio (2,4 GHz), infravermelhos bidireccional, |
| Display | 2,4", OLED |
| Alcance | > 10 m |
| Acumulador (para solução On-Wall) | iões de lítio, 3000 mAh |
| Possibilidade de actualização | Internet ou USB (PC) |
| Conexão USB | ● |
| Acessórios contidos no material fornecido | Fonte de alimentação (para solução In-Wall; para montagem em tomada embutida, 230 V / 12 V) |
| | Armação Gira em Branco Puro, mais cores e modelos de armações disponíveis no comercio especializado |
| Dimensões | L 8,1 / A 15,2 / PG 2,3 |

## Loewe Multiroom Receiver

| **Generalidades** | |
|---|---|
| Potência nominal / musical (seno / máx.) | 50 W / 75 W |
| Interruptor de corrente eléctrica | ● |
| Consumo de potência no modo Stand-by | < 1 W |
| Botões de comando no aparelho | ● |
| Indicação da capa do CD e do título / interprete | ● (no Assist Media) |
| Actualização do software | USB / Internet |
| **Formatos áudio** | |
| FLAC (lossless Audio) / WMA / MP3 / AAC / WAV | ● / ● / ● / ● / ● |
| **Conexões** | |
| USB 2.0 / LAN / WLAN | ● / ● / antena integrada |
| Audio Line In / Audio L/R Out | ● / ● |
| Subwoofer Out (com tensão de activação) | ● |
| Conexões dos altifalantes | Terminais roscados dourados |
| **Diversos** | |
| Telecomando Assist Media | o |
| Cabo do Subwoofer | o |
| Dimensões | L 33,0 / A 18,0 / PG 6,0 |

Creating genuine sound.

**Loewe Audiodesign.**

Concepção de produtos: Loewe Design.

Loewe Audiodesign é designado desta forma porque estamos convencidos de que: os olhos também ouvem – a qualidade sonora e a qualidade de design pertencem juntas. Por isso, o Loewe SoundVision, o nosso novo sistema de áudio, desperta realmente todos os sentidos: porque combina seis altifalantes no corpo em alumínio nobre com um ecrã táctil revolucionário. Por essa razão, todos os leitores e altifalantes Loewe Audiodesign soam de modo tão único, vivo e autêntico: porque neste caso é importante a ligação do desempenho e da presença, ou seja, à personalidade. Assim, o Loewe Audiodesign foi concebido com o propósito de se deixar encantar por Misty Miller: pela sua voz, pelo seu ukulele e pela sua autenticidade irresistível. Comprove por si mesmo em www.loewe.pt.

# Creating genuine sound.
# **Loewe Audiodesign.**

Loewe SoundVision, Alu Prateado, Marchetarias em Preto Alto Brilho
Sistema de áudio Stand-Alone
Ecrã táctil de 7,5" com guia de menu intuitivo
Leitor de CDs com mecanismo de encaixe
Base de ligação para iPod/iPhone da Apple, rádio FM/Internet

# É permitido tocar.
# **Loewe SoundVision.**

Surpreenda-se à vontade, chegue mais perto – é permitido tocar: nunca se ouviu, viu e sentiu um sistema de som como este.

Agora, pode tocar de uma forma inédita naquilo que o comove. O ecrã táctil de 7,5 com resolução brilhante capta os olhares e as mãos como por magia e aumenta a representação automaticamente se utilizar o telecomando. Agora, sabe sempre o que está actualmente a ser transmitido: não importa se está a ouvir rádio FM, rádio digital ou rádio via Internet, se introduziu um CD ou se está a aceder ao iPhone ou iPod na base de ligação elegantemente oculta. Pois as informações referentes a títulos, as capas de álbuns e os logótipos de emissoras são automaticamente reconhecidos pela função Loewe MusicDetector. Agora, toque simplesmente naquilo que é do seu agrado e compile os seus favoritos de modo totalmente intuitivo.

A superfície em alumínio polido e as marchetarias livremente seleccionáveis exemplificam como o Loewe SoundVision soa – sedutoramente intenso, intransigentemente individual. Ganhe coragem, mesmo se não acreditar no que os seus ouvidos e os seus olhos ouvem e vêem: basta uma pressão ligeira sobre o botão de ligar e a magia começa. A sala fica repleta de som com qualidade inigualável. Como seis altifalantes, dois deles com Subwoofer, cabem neste corpo compacto ... continua a ser o mistério dos nossos engenheiros responsáveis pelo Audiodesign.

It's a Kind of Magic: Loewe SoundVision nunca mais o vai largar.

- Loewe AirSpeaker, Alumínio Prateado, marchetaria em vermelho
- Recebe som de aparelhos Apple com a tecnologia AirPlay
- Transmissão cristalina com qualidade CD
- Sem fios via WLAN, a pedido, também via LAN
- Instalação e comando fácil

Concepção de produtos: Design 3/Loewe Design.

# Estabeleça uma nova ligação. **Loewe AirSpeaker.**

Pergunte a si mesmo, de onde vem este som brilhante que ainda agora estava no seu computador, iPhone ou iPad? Por exemplo, olhe para o vermelho que brilha com tanta intensidade e em forma de quadrado. Estabeleça uma nova ligação!

Toque ou clique uma vez: e o som paira no ar. O AirSpeaker Loewe foi especialmente desenvolvido para a tecnologia AirPlay da Apple que, com este altifalante nobre e inovador, pode reproduzir os seus pontos fortes, no verdadeiro sentido da palavra. A operação não poderia deixar de ser mais simples e intuitiva: graças a uma rede WLAN, cada aparelho com a função AirPlay da Apple, ou seja, por exemplo, o seu iPhone, iPod ou iPad e também um computador com software iTunes – detecta todos os AirSpeaker Loewe na sua proximidade. Sala de estar, cozinha, quarto: é você que escolhe onde pretende ouvir música, rádio, áudio-livros, podcasts ou bandas sonoras. E, à partida, a pequena coluna mostra as suas capacidades.

Dois Subwoofers, dois agudos/médios, no total, 80 Watt: nenhum altifalante equiparável consegue oferecer esta qualidade de som a nível mundial. E o AirSpeaker Loewe AirSpeaker não possui apenas um som deslumbrante, mas também um aspecto magnífico: graças à seleção versátil de marchetarias, este adapta-se na perfeição aos seus desejos e à sua disposição.

Totalmente solto, totalmente leve: Com o AirSpeaker Loewe, o puro prazer do som não conhece limites.



# É aqui que toca a música.
# **Loewe SoundBox.**

Do que ainda está à espera? Encaixar, ligar – nunca assistiu a uma qualidade de som excelente tão simples e tão alegre. É aqui que toca a música!

A SoundBox Loewe venera: a diversidade e a vivacidade de forma tão simples quanto possível. Por essa razão, foram integradas inúmeras fontes de som e ligações – uma base de ligação iPhone/iPod, bem como um rádio FM com função RDS, um encaixe elegante para CDs e uma entrada USB. Tudo pode ser comandado através do ecrã inteligente e alguns poucos ícones.

A SoundBox Loewe causa: uma boa disposição contagiante. Isto deve-se, por um lado, a ambos os altifalantes Full-Range, bem como aos dois amplificadores de estéreo digital com 15 Watt cada – para um som surpreendentemente claro e potente. Por outro lado, o forro de tecido e a versatilidade de marchetarias colocam acentuações ópticas excepcionais.

Não se admire se o seu quotidiano ficar mais colorido – e se começar a dançar. Let Me Entertain You: com a SoundBox Loewe.

- SoundBox Loewe, Prata Cromada, marchetaria em laranja
- Dois altifalantes Full-Range (4"), amplificador de estéreo digital
- Base de ligação para iPod/iPhone da Apple, rádio FM com RDS
- Leitor de CDs com mecanismo de encaixe
- Função de despertar, ligação USB

1 altifalante

## = som 2.0 verdadeiro.

Todas as noites à mesma hora quando o pivô do telejornal o cumprimenta. Ou quando assiste a um documentário fascinante. Ou quando começa o genérico da sua série favorita. E, sempre que ligar o seu televisor Loewe: ouve o primeiro som e ficará convencido da extraordinária qualidade que é produzida com apenas um único altifalante da Loewe.

Os nossos altifalantes Center e Stereo Speaker foram concebidos para oferecer uma performance impressionante mesmo como solistas. E isso é conseguido graças ao sistema CRX® da Loewe: ele proporciona um elevado volume de graves mesmo através de uma construção extremamente plana. Assim, é produzido som 2.0 perfeito e a base ideal para tirar mais partido do mesmo ...

■ Individual 40, Alumínio Prateado
Stereospeaker I 40 Sound, Alumínio Prateado
Table Stand I Sound, suporte cromado
Marchetarias Ébano



■ Loewe Connect 40, Branco Alto Brilho
Floor Stand C, Equipmentboard opcional
Individual Stand Speaker SL, Branco Alto Brilho
Loewe Subwoofer, Branco Alto Brilho, Floor Stand
Leitor de Blu-ray BluTechVision 3D, Prata Cromada

3 altifalantes
\+ 1 Subwoofer
**= som ambiente 3,1 verdadeiro.**

Por exemplo, para transmissões de ópera. Ou quando coloca o DVD do concerto da sua banda favorita e fica com a sensação de estar sentado na primeira fila. Ou quando no concerto de clarinetes de Mozart começa o famoso Adagio e você tem de fechar os olhos porque não acredita nos seus ouvidos: aí poderá sentir como os altifalantes precisos e sensíveis Loewe Audiodesign estão exactamente sincronizados uns em relação aos outros. E se voltar a abrir os olhos, apercebe-se: que é impossível ignorar a beleza do som.

Especialmente a combinação de uma configuração 3.1 faz com que os fãs da elevada qualidade fiquem perplexos: também devido à utilização da tecnologia electrostática que é aplicada no Individual Stand Speaker SL da Loewe. Entre dois eléctrodos tipo malha movimenta-se uma membrana ultra-fina com um curso extremamente reduzido: desta forma, é criado um som excepcionalmente transparente e vivo que enche a sala de forma fácil e enfeitiça todos os presentes.

■ Individual 55, Alumínio Preto
Centerspeaker I Compose, Alumínio Preto
Individual Stand Speaker, Alumínio Preto
Individual Satellite Speaker, S-Stand, Alumínio Preto
Loewe Subwoofer Highline, Alumínio Prateado

5 altifalantes
\+ 1 Subwoofer
**= som ambiente 5,1 verdadeiro.**

Por exemplo, na próxima exibição no seu cinema doméstico, quando ouvir os ruídos de todos os lados e a rápida corrida de perseguição passar directamente para a sua sala: aí, vai sentir o que o som Surround perfeito pode fazer e mover, sobretudo quando o mesmo se adaptar tão apresentavelmente e, em simultâneo, de forma tão perfeita a qualquer divisão.

Existem inúmeras formas de compor o seu sistema 5.1 Loewe Audiodesign de acordo com o seu meio envolvente e as suas preferências pessoais. Para isso, pode usufruir de toda a gama de altifalantes bonitos e potentes Loewe que podem ser combinados de forma ideal com todas as linhas de produtos Loewe. E para a sensação certa, recomendamos imperiosamente o Subwoofer Highline da Loewe: quem já o ouviu uma vez, não vai mais querer viver sem os seus 800 Watt e estar sempre alegre sobre o seu corpo em alumínio nobre.

- Individual Sound Projector, Prata Cromada
- Marchetarias em turquesa (disponíveis a pedido)
- Som 7.1 verdadeiro a partir de uma caixa
- 40 altifalantes direccionáveis, 2 altifalantes para graves integrados
- Descodificador: Dolby Digital, dts, Dolby ProLogic II

1 caixa fina e elegante
\+ mais nada
**= som ambiente 7.1 verdadeiro.**

Por exemplo, se não possuir muito espaço mas, mesmo assim, pretende usufruir de um Home Cinema completo no seu sofá. Ou se der especial valor a uma estética uniforme plana e consequetemente minimalista sem pretender abdicar de um som Surround potente. Ou quando simplesmente os seus olhos e ouvidos ficam satisfeitos: então, não vai querer perder os verdadeiros milagres do Individual Sound Projector da Loewe.

O mesmo mostra, à primeira vista e após os primeiros sons, pelo que se distingue o Loewe Audiodesign: Porque num único corpo estreito, de apenas 9 centímetros de profundidade, estão escondidos 42 altifalantes no total em que, todos juntos, podem gerar um verdadeiro som Surround 7.1. Dependendo do ambiente, a onda sonora expande-se de forma diferente para usar a reflexão das paredes de forma ideal. Isto é: apesar do som ser emitido, em primeiro lugar, apenas pela parte da frente, ele vai penetrar no seu ouvido vindo de uma direcção totalmente diferente, e desta forma, no centro do seu coração..

LOEWE

# Loewe Audiodesign
## Detalhes do produto

Verdadeiramente comovente: ecrã táctil de 7,5 polegadas com representação de tamanhos dependente da distância, selecção pessoal de favoritos, Loewe MusicDetector

Verdadeiramente versátil: rádio FM, rádio digital e rádio via Internet, CD, base de ligação iPod/iPhone. Capacidade de rede via LAN e WLAN, USB, Bluetooth – ideal também para auscultadores sem fios.

Verdadeiramente individual: as marchetarias estão disponíveis em diferentes cores e materiais.

Verdadeiramente impressionante: melhor qualidade de som graças a seis altifalantes instalados, deles dois são Subwoofer.

**Loewe SoundVision**

Um sistema de entretenimento áudio que coloca novos padrões em todas as áreas. O design: compacto e intemporalmente elegante. Os acabamentos: qualidade elevada extrema om uma superfície em alumínio nobre. A operação: revolucionária – graças ao ecrã táctil e a inúmeras funções inovadoras, entre elas, o Loewe MusicDetector para a identificação de músicas provenientes de qualquer fonte. O som: sem concorrência.

**Loewe SoundVision**

L 54,8 / A 22,5 / PP 20,0

**Loewe SoundBox**

L 46,4 / A 19,2 / PP 15,5

**Loewe AirSpeaker**

L 24,0 / A 12,9 / PP 24,0

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, B = Diâmetro/Dimensão da Base

Encaixar simples-
mente: base de
ligação para iPhone
e iPod.

Substituir simplesmente:
a marchetaria está
disponível em muitas
cores e materiais.

Inserir simplsmente:
leitor de CDs com
mecanismo de
encaixe.

Ler simplesmente: ecrã para a
representação de informações
sobre o rádio e a música.

Dançar simplesmente lostanzen:
som potente graças ao amplificador
de estéreo digital com 2 altifalan-
tes de 15 Watt e dois altifalantes
Full-Range.

**Loewe SoundBox**

É aqui que toca a música! Este sistema de áudio traz um novo som e novas cores para o quotidiano. A partir do rádio FM com exibição RDS, do iPhone, iPod ou CD – o som nítido faz com que todos se mexam. E o forro fino combinado com a marchetaria grande, que está disponível em várias cores, tornam a SoundBox Loewe num verdadeiro chamariz em cada divisão.

## Corpo
Cores

| | Preto | Alu Preto | Alu Prateado | Prata Cromada |
|---|---|---|---|---|
| SoundVision | — | • | • | — |
| SoundBox | • | — | — | • |
| AirSpeaker | — | • | • | — |

## Marchetarias
Cores e materiais

Cromado Espelhado

Cromado canelado

Microestrutura Cromado

Alumínio Prateado

Preto Alto Brilho

Ébano

Carvalho Claro

+ cores individuais a pedido

Estado de fornecimento das marchetarias: Alumínio Prateado

AirSpeaker Loewe/SoundVision
(estado de fornecimento das marchetarias):
Alumínio Prateado com corpo em Alumínio Preto
Preto Alto Brilho com corpo em Alumínio Prateado
Loewe SoundBox/AirSpeaker: Alumínio Prateado

## Características tecnológicas

# Loewe Audiodesign
## Detalhes do produto

**Stand Speaker SL**

L 19,5 / A 112,5 / PP 1,9 / B 25,8

**Stand Speaker**

L 9,0 / A 112,5 / PP 9,0 / B 26,0

**Universal Speaker auf Floor Stand**

A 109,5 / PP 9,0 / B 25,8

**Universal Speaker como solução de estante (estado de fornecimento)**

L 9,0 / A 33,1 / PP 9,0

**Universal Speaker com Ceiling Mount**

L 9,0 / A 38,8 / PP 9,0

**Universal Speaker com Wall Mount**

L 9,0 / A 33,7 / PP min. 10,5 / PP máx. 12,7

**Centerspeaker I Compose com Table Stand**

L 82,2 / A 11,0 / B 26,0

**Centerspeaker I Compose com Wall Mount (estado de fornecimento)**

L 82,2 / A 9,0 / PP 10,3

**Loewe Individual Stand Speaker SL**

Estes altifalantes concretizam os requisitos mais elevados: porque a sua membrana ultra-fina (0,01 mm), mas muito grande, move-se mini-mamente entre as duas grelhas de eléctrodos e, assim, cria um som especialmente transparente e vivo.


Tecnologia electrostática para um som com máxima transparência.
Elegante e radi-calmente fino: apenas 1,9 cm de profundidade.
Forro em tecido super delicado.
Materiais nobres: produzido a partir de uma única peça de alumínio fresado.

**Satellite Speaker sobre S-Stand**

A 101,5 / PP 6,2 / B 20,1

**Satellite Speaker como solução de estante (estado de fornecimento)**

L 6,2 / A 15,0 / PP 6,2

**Satellite Speaker com Ceiling Mount**

L 9,0 / A 20,4 / PP 9,0

**Satellite Speaker com Wall Mount**

L 6,2 / A 15,0 / PP 7,2

**Stereospeaker I 40 Sound**

L 100,0 / A 9,5 / PP 7,0

**Stereospeaker I 46 Sound**

L 113,3 / A 9,5 / PP 7,0

**Sound Projector com Wall Mount (estado de fornecimento)**

L 100,0 / A 22,5 / PP 9,0

**Sound Projector com Table Stand**

L 100,0 / A 25,7 / PP 9,0 / B 25,8

**Loewe Individual Sound Projector**

Com apenas 9 centímetros de profundidade, design nobre, marchetarias personalizadas e, graças a 42 altifalantes integrados é gerado um som ambiente real 7.1: a partir de uma única caixa.

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, B = Diâmetro/Dimensão da Base

## Corpo
Cores

| | Branco Alto Brilho | Alu Preto | Alu | Prata Cromada |
|---|---|---|---|---|
| Stand Speaker SL | • | — | • | — |
| Stand Speaker | • | • | • | — |
| Universal Speaker | • | • | • | — |
| Satellite Speaker | • | • | • | — |
| Stereospeaker | • | • | • | — |
| Centerspeaker | • | • | • | — |
| Sound Projector | • | • | — | • |

## Marchetarias
Cores e materiais

Cromado Espelhado

Cromado canelado

Microestrutura Cromado

Alumínio Prateado

Preto Alto Brilho

Ébano

Carvalho Claro

+ cores individuais a pedido

As marchetarias estão disponíveis para os seguintes produtos: Stand Speaker SL, Stand Speaker, Universal Speaker, Satellite Speaker, Stereospeaker I 40 / 46 Sound, Sound Projector

Estado de fornecimento das marchetarias: Alumínio Prateado; com corpo em Branco Alto Brilho: cromado espelhado

## Galardoado com

Loewe Individual Universal Speaker

HD+TV 4/2011: Resultado dos testes "bom" para Individual Sound Projector

## Características tecnológicas

2.0 — 7.1 · CRX® Sound · HDMI · FM Radio with RDS

# Loewe Audiodesign
Detalhes do produto

**Loewe Subwoofer Highline**

Graves potentes para requisitos topo de gama: um altifalante de graves activo e dois radiadores passivos num corpo em alumínio cheio de estilo, assim é criado um dinamismo único até 800 Watt.



**Subwoofer, Floor Stand**

L 43,0 / A 36,0 / B 42,0



**Subwoofer, instalação horizontal (estado de fornecimento)**

L 43,0 / A 24,4 / PP 34,0

**Subwoofer Compact**

L 24,0 / A 24,5 / PP 26,1

**Subwoofer Highline**

L 43,0 / A 34,5 / PP 43,0

**Center Floor Stand I 40 – 55**

Individual 55: L 132,6 / A 129,4 / B 50,0
Individual 46: L 113,3 / A 118,4 / B 50,0
Individual 40: L 100,0 / A 110,9 / B 50,0

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, B = Diâmetro/Dimensão da Base

**Loewe Subwoofer Compact**

Agora, o som grave, potente e vivo cabe realmente em cada divisão: o Subwoofer Compact Loewe reúne as pequenas dimensões com grande potência e é adequado, tanto criativa como tecnologicamente, a todos os televisores Loewe.


Potência total:
200 Watt (100 Watt canal Subwoofer + 2 x 50 Watt de 4 Ohm para altifalantes).
Subwoofer de reflexos baixos com amplificador de 2.1.
Três cores de corpo atractivas.
Também disponível como conjunto com dois altifalantes Satellite – conjunto de actualização para Home Cinema.

**Loewe Home Cinema Set**

Pacote perfeito para um som cinematográfico perfeito: O Loewe conjunto de Home Cinema equipa todos os televisores com um som Surround e exibe mesmo as imagens espaciais. E cm o conjunto de actualização para Home Cinema também disponível, equipado com dois altifalantes Satellite e Subwoofer Compact, ampliamos o seu televisor existente muito simplesmente num sistema de Surround 3.1 perfeito.

## Corpo
Cores

| | Branco Alto Brilho | Alu Preto | Alu Prateado | Prata Cromada | Branco | Preto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subwoofer Compact | — | — | — | • | • | • |
| Subwoofer | • | — | — | • | — | • |
| Subwoofer Highline | — | — | • | — | — | — |
| Center Floor Stand | — | • | • | — | — | — |
| Home Cinema Set | — | • | • | — | — | — |
| Home Cinema Upgrade Set | — | • | • | — | — | — |

## Design Awards

reddot design award best of the best 2009

Loewe Individual Universal Speaker

## Características tecnológicas

800 W | 525 W | 200 W

# Loewe Sound
## Audiodesign

| | SoundVision<br>Sistema de áudio Stand-Alone |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Voltagem | 220 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Potência nominal / musical (seno / máx.) | 2 x 25 W + 50 W / 2 x 40 W + 80 W |
| Consumo de potência (em funcionamento) | 13 W |
| Consumo de potência no modo Stand-by | < 1 W |
| Temperatura ambiente recomendada | + 5° até + 40° |
| **Operação** | |
| Ecrã táctil | 7,5" |
| On Screen Display (OSD) / com visualização Coverart / nas línguas | Loewe Assist / ● / D-GB-I-F-B-NL |
| **Som** | |
| Formatos áudio reproduzíveis | CD-DA, FLAC (losless Audio), WMA, MP3, AAC, WAV, PCM |
| Processamento digital de sinais áudio | 192 kHz, 24 Bit |
| Relação sinal / ruído | min. 100 dB |
| Volume sonoro (1 kHz) | min. 110 dB |
| Separação de canal (1 kHz) | min. 75 dB |
| Volume sonoro | ● |
| **Sintonizador** | |
| Canal do sintonizador / Sintonizador RDS | FM / ● |
| Gama de sintonização | 87,5 MHz – 108 MHz |
| Posições de programa FM | 50 (como favoritos no DASH-Board) |
| Busca automática de emissoras / memória automática de emissoras | ● / ● (automática) |
| **Funções de reprodução** | |
| Formatos dos discos | CD áudio, CD-R/RW, CD+/– RW |
| Repeat | ● |
| Resume | ● |
| Random | ● |
| Fast Forward / Skip Forward | ● / ● |
| Fast Backward / Skip Backward | ● / ● |
| **Equipamento** | |
| Actualização de software | USB / Internet |
| Interruptor de corrente eléctrica | ● |
| Cliente de rede | ● |
| Rádio via Internet / Aupeo | ● |
| **Conexões** | |
| iPod / iPhone Dock | ● |
| USB (2.0) | ● (2 x) |
| LAN / WLAN | ● / ● |
| Audio analog L/R In/Out | ● / ● |
| Auscultadores / Antena FM | ● / ● |
| Subwoofer-Out (com tensão de activação) | ● |
| **Acessórios** | |
| Cabo de rede | ● |
| Cabo de antena | ● |
| Suporte de parede | o |
| Telecomando do sistema Assist | ● |
| Cabo do Subwoofer | o |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 6,4 |
| Dimensões | L 54,8 / A 22,5 / PP 20,0 |

| | AirSpeaker<br>Altifalante com capacidade Airplay |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Princípio | Reflexo de baixos com 2 vias, activo |
| Potência nominal / musical (seno / máx.) | 4 x 20 W / 4 x 40 W |
| Banda passante | 45 Hz – 20 kHz; ± 3 dB |
| Fonte de alimentação | 100 V – 240 V AC |
| Consumo de potência (nominal) | 19 W |
| Consumo de potência (network stand-by) | 4 W |
| Consumo de potência (stand-by) | < 0,5 W |
| **Elementos de comando** | |
| Operação (no aparelho) | 4 teclas: Volume ±, selecção de fontes, lig./desl. |
| Telecomando | o |
| Operação (WLAN) | telecomandável com iPod, iPhone, iPad |
| Configuração / ajustes | Superfície do browser |
| **Equipamento** | |
| Níveis finais | Potência total: 80 W<br>4 níveis finais digitais (Class D) para a conexão de uma entrada analógica ou edição de sinais digitais (iPhone, iPod, iPad) |
| Entradas (analógicas) | jack estéreo de 3,5 mm |
| Entradas (digitais) | USB[1] (apenas para iPod, iPhone, iPad) |
| Ligação à rede | LAN (RJ45), WLAN (802.11 b.g) |
| Protocolos | Apple AirPlay |
| Interruptor stand-by | ● |
| Pressão acústica (média) | 90 dB / 0,5 m |
| Quantidade | 2 colunas de som cónicas de 100 mm , 2 altifalantes de agudos de 18 mm |
| **Acessórios** | |
| Telecomando do sistema Assist | o |
| Cabo de rede / cabe LAN | ● / ● |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 6,0 |
| Dimensões | L 24,0 / A 12,9 / PP 24,0 |

● = incluído/instalado y = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto

[1] Na ligação USB é possível carregar aparelhos um máximo de 1 A.

[2] A capacidade de ler CD-R/RWs (MP3, WMA) e DVD+/– R/RW, DVD-Rs (modo vídeo) bem como DVD+/– RWs é influenciada pelos aparelhos de gravação, métodos de gravação e suporte de dados utilizados. Eventualmente, poderão ocorrer problemas durante a leitura quando os padrões não são respeitados.

| | **SoundBox**<br>**Sistema de CD/rádio compacto** |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Voltagem | 230 V – 240 V, 50 Hz |
| Potência nominal / musical (seno / máx.) | 2 x 15 W / 2 x 25 W |
| Consumo de potência (em funcionamento) | aprox. 8 W |
| Consumo de potência no modo Stand-by | ≤ 0,5 W |
| Temperatura ambiente recomendada | + 5° até + 40° |
| **Som** | |
| Formatos áudio reproduzíveis | CD-DA, WMA, MP3 |
| Processamento digital de sinais áudio | 192 kHz, 24 bit |
| Relação sinal / ruído | 90 dB (CD) |
| Separação de canal (1 kHz) | 70 dB (CD) |
| **Sintonizador** | |
| Canal do sintonizador / Sintonizador RDS | FM / ● |
| Gama de sintonização | 87,5 MHz – 108 MHz |
| Posições de programa FM | 50 |
| Busca automática de emissoras / memória automática de emissoras | ● / ● |
| **Funções de reprodução** | |
| Formatos dos discos | CD áudio, CD-R/RW[2], CD+/– RW[2] |
| Texto CD | ● |
| Repeat | ● |
| Resume | ● |
| Random | ● |
| Fast Forward / Skip Forward | ● / ● |
| Fast Backward / Skip Backward | ● / ● |
| **Conexões** | |
| iPod / iPhone Dock | ● |
| Entrada USB | ● |
| Audio-Stereo In | ● |
| Auscultadores / Antena FM | ● / ● |
| **Acessórios** | |
| Antena dipolo | ● |
| Telecomando do sistema | ● |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 5,0 |
| Dimensões | L 46,4 / A 19,2 / PP 15,5 |

# Loewe Individual Sound
## Speaker

| | Individual Stand Speaker SL | Stand Speaker | Universal Speaker |
|---|---|---|---|
| **Generalidades** | | | |
| Princípio | Altifalante electrostático | Reflexo de baixos com 3 vias (disposição d'Appolito) | 2 vias fechadas (disposição d'Appolito) |
| Capacidade nominal / musical (seno / máx.) | 100 W / 200 W | 75 W / 120 W | 50 W / 85 W |
| Potência de amplificação recomendada | 50 – 150 W | — | — |
| Banda passante | 160 Hz – 30 kHz (– 3 dB) | 65 Hz – 22 kHz (– 6 dB) | 120 Hz – 22 kHz |
| Impedância | 4 – 10 Ohm | 4 – 8 Ohm | 8 Ohm |
| Consumo de potência da fonte de alimentação | 1,5 W | — | — |
| Consumo de potência em Stand-by | < 0,5 W | — | — |
| **Equipamento** | | | |
| Quantidade | Electrostática invertida de 2 vias | 2 altifalantes de baixos | 2 altifalantes de baixos / médios |
| | — | 2 altifalantes de banda larga | — |
| | — | 1 altifalante de agudos | 1 altifalante de agudos |
| | — | — | — |
| Conexões para altifalantes | Terminais roscados dourados | Terminais roscados dourados | Terminais roscados dourados |
| Função de rotação manual | — | — | — |
| Conexão da fonte de alimentação | Tomada coaxial 5 mm | — | — |
| **Acessórios** | | | |
| Suporte de parede | — | — | — |
| Marchetaria a partir de fábrica | Alumínio Prateado[1] | Alumínio Prateado[1] | Alumínio Prateado[1] |
| Dimensões (L x C) em cm | 1,5 x 19,0 | 8,3 x 8,3 | 8,3 x 8,3 |
| Cabo de altifalante / Grelha do altifalante | ● / — | ● / ● | ● / ● |
| Fonte de alimentação (12 V / 300 mA) | 2 x | — | — |
| **Diversos** | | | |
| Peso (aprox.) em kg | 10,0 | 11,5 | 3,4 |
| Dimensões | L 19,5 / A 112,5 / PP 1,9 / B 25,8 | L 9,0 / A 112,5 / PP 9,0 / B 26,0 | L 9,0 / A 33,1 / PP 9,0 |

# Loewe Individual
## Sound Projector

| | |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Princípio / Potência de saída | activo / 120 W |
| Consumo de potência em Stand-by | 0,5 W |
| **Equipamento** | |
| Auto-Setup / número de opções de som seleccionáveis | ● / 6 (estéreo até 7.1 canais) |
| Programas de campos acústicos (núm.) | 11 |
| Quantidade | 2 altifalantes de baixos com amplificador 2 x 20 W |
| | 40 altifalantes Beam com amplificador 40 x 2 W |
| | Acentuação dinâmica dos baixos |
| | Descodificador para Dolby Digital, Dolby ProLogic II, dts, dts Neo 6, PCM, Dolby Digital TruHD, Dolby Digital Plus, Dolby EX, Dts HD Master Audio, Dts HD High Resolution, Dts ES |
| Configuração sonora (graves /agudos) | ● / ● |
| Rádio FM com RDS / Gama de sintonização | ● / 87,5 MHz – 108 MHz |
| Memória de programas para FM | 40 |
| Busca de canais / memorização de canais (automática) | ● / ● |
| Sistema automático de adaptação do volume | ● |
| SleepTimer / Digital Link HD | ● / ● |
| Conexões | |
| HDMI In / HDMI-Out | 4 x / ● |
| Sistema Link Loewe (RJ 12) | ● |
| Digital Audio In (óptico/ cinch) | 2 x / ● |
| Analog Audio In (Cinch) | 2 x |
| Component Video In (Cinch) | ● |
| Subwoofer Out (Audio-Link) | ● |
| Antena FM / Microfone In | ● / 1 x |
| Composite Video Out (Cinch) | ● |
| Composite / Component Video In | ● / ● |
| **Acessórios** | |
| Wall Mount | ● |
| Marchetaria a partir de fábrica / Dimensões (L x C) em cm | Alumínio Prateado[1] / 1,8 x 21,8 |
| Microfone Auto Setup e tripé para microfone | ● |
| Cabo de sistema (RS 232) | ● |
| Cabo HDMI / cabo Audio Cinch (analógico/digital) | ● / ● |
| Cabo de antena / Cabo de rede | ● / ● |
| Adaptador Cinch-Scart | ● |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 10,6 |
| Dimensões (solução de parede) | L 100,0 / A 22,5 / PP 9,0 |

● = incluído/instalado o = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global, B = Diâmetro/Dimensão da Base
[1] No corpo em Branco Alto Brilho: Cromado Espelhado.
[2] Apenas para a ligação a aparelhos Individual TV.

| | Satellite Speaker | Stereospeaker I 40 / 46 Sound | Center Floor Stand I 40 – 55 | Centerspeaker I Compose |
|---|---|---|---|---|
| | 1 via fechada | 2 vias, sistema CRX® | 3 vias, passivo | Reflexo de baixos com 3 vias (disposição d'Appolito) |
| | 50 W / 50 W | 20 W / 40 W | 50 W / 80 W | 75 W / 120 W |
| | — | — | — | — |
| | 160 Hz – 20 kHz (– 6 dB) | 90 Hz – 22 kHz (– 6 dB) | 110 Hz – 22 kHz (– 6 dB) | 75 Hz – 22 kHz (– 6 dB) |
| | 8 Ohm | 4 – 8 Ohm | 4 – 8 Ohm | 4 – 8 Ohm |
| | — | — | — | — |
| | — | — | — | — |
| | 2 altifalantes de banda larga | 2 altifalantes de baixos / médios | 1 altifalante de médios | 2 altifalantes de baixos |
| | — | 2 altifalantes de agudos | 1 altifalante de baixos | 2 altifalantes de banda larga |
| | — | — | 1 altifalante de agudos | 1 altifalante de agudos |
| | Terminais de altifalante (máx. 1,5 mm) | — | — | — |
| | — | — | Terminais roscados dourados | Terminais roscados dourados |
| | — | — | ● | — |
| | — | — | — | — |
| | — | — | — | ● |
| | Alumínio Prateado[1] | Alumínio Prateado[1] | — | Alumínio Prateado[1] |
| | 5,5 x 5,5 | 1,9 x 8,8 | — | 8,3 x 8,3 |
| | ● / ● | Ficha do sistema de altifalantes (mini cubos)[2] / ● | ● / ● | ● / ● |
| | — | — | — | ● |
| | 0,7 | 3,2 | 19,5 | 6,8 |
| | L 6,2 / A 15,0 / PP 6,2 | I 40 Sound: L 100,0 / A 9,5 / PP 7,0<br>I 46 Sound: L 113,3 / A 9,5 / PP 7,0 | Individual 55: L 132,6 / A 129,4 / B 50,0<br>Individual 46: L 113,3 / A 118,4 / B 50,0<br>Individual 40: L 100,0 / A 110,9 / B 50,0 | L 82,2 / A 9,0 / PP 10,3 |

# Loewe Sound

## Subwoofer

| | Subwoofer Highline | Subwoofer | Subwoofer Compact |
|---|---|---|---|
| **Generalidades** | | | |
| Princípio | Subwoofer activo, distribuidor passivo | Reflexo de baixos com 1 via, activo | Reflexo de baixos com 1 via, activo |
| Potência nominal / musical (seno / máx.) | 300 W / 600 W (canal subwoofer) | 150 W / 270 W (canal subwoofer) | 100 W / 200 W (canal subwoofer) |
| Banda passante | 28 Hz – 250 Hz | 34 Hz – 250 Hz (– 6 dB) | 39 Hz – 250 Hz (- 6 dB) |
| **Equipamento** | | | |
| Níveis finais | Potência total: 800 W<br>5 níveis finais digitais (Class D) para conexão de altifalantes frontais e Surround: cada 100 W, 4 Ohm; 1 nível final digital (Class D) para canal subwoofer: 300 W (seno) | Potência total: 525 W<br>5 níveis finais digitais (Class D) para conexão de altifalantes frontais e Surround: cada 75 W, 6 Ohm; 1 nível final digital (Class D) para canal subwoofer: 150 W (seno) | Potência total: 200 W<br>2 níveis finais digitais (Class D) para a conexão de altifalantes frontais: cada 50 W, 4 Ohm; 1 nível final digital (Class D) para canal subwoofer: 100 W (seno) |
| Regulador da intensidade de baixos | ● – 12 dB / + 12 dB | ● – 12 dB / + 12 dB | ● – 12 dB / + 12 dB |
| Comutador de fases | ● | — | — |
| Filtro de baixos profundos | 50 Hz – 250 Hz | 50 Hz – 250 Hz | 50 Hz – 250 Hz |
| Equalizador de baixos | ● | ● | ● |
| Interruptor de corrente eléctrica | ● | ● | ● |
| Interruptor Stand-by | ● | ● | ● |
| Detecção de sinais | — | ● | ● |
| Audio-Link | ● | ● | ● |
| Quantidade | 1 altifalante de baixos | 1 altifalante de baixos | 1 altifalante de baixos |
| | 2 distribuidores passivos | — | — |
| Conexões | Terminais roscados dourados | Terminais roscados dourados | Terminais roscados dourados |
| Conexões Cinch | dourados | dourados | dourados |
| **Acessórios** | | | |
| Cabo Audio-Link (6 m) | ● | ● | ● |
| Cobertura da electrónica | ● | ● | — |
| Grelha do altifalante | ● | ○ | — |
| **Diversos** | | | |
| Peso (aprox.) em kg | 24,0 | 12,6 | 5,2 |
| Dimensões (estado de fornecimento) | L 43,0 / A 34,5 / PP 43,0 | L 43,0 / A 24,4 / PP 34,0 | L 24,0 / A 24,5 / PP 26,1 |

Uma questão de integridade: perfeita.

# Loewe Equipment.

Individual 40, Branco Alto Brilho
Loewe Rack 165.45 SP, Branco Alto Brilho
Espaço no rack para o Individual Sound Projector
Acabamentos de elevada qualidade
Televisor individualmente posicionável

# Perfeitamente configurados.
# **Racks da Loewe.**

Ofereça ao seu sistema Home Entertainment da Loewe a decoração perfeita que ele merece: racks da Loewe. Nenhum outro móvel de multimédia combina tão bem com o seu televisor Loewe, os seus componentes Audiodesign Loewe ou os seus leitores Loewe.

Isto deve-se ao design intemporalmente elegante e aos acabamentos com uma qualidade extraordinariamente elevada. Os racks da Loewe convencem especialmente pela funcionalidade pensada até aos detalhes, como estamos acostumados com a Loewe. Por exemplo, um sistema inteligente de circulação de ar que garante uma óptima ventilação dos produtos guardados no rack.

A própria personalização está naturalmente integrada: É você que decide, como equipa, um rack da Loewe. Subwoofer da Loewe, Sound Projector e Stereospeaker da Loewe, gravador de DVD ou leitor Blu-ray da Loewe, a sua colecção de CDs e de DVDs e até o telecomando: tudo tem o seu local certo, criando uma impressão extremamente arrumada. Por isso, nada faz desviar o olhar do televisor Loewe que, deste modo, permanece especialmente destacado, posicionado sobre o suporte rotativo à esquerda, no centro ou à direita. Mesmo na parede sobre o rack Loewe é possível fixar o televisor de modo harmonioso. E, a pedido, a iluminação de fundo indirecta dos racks 165.45 CS ou 165.45 SP distribui ao seu Home Cinema na melhor luz.

Music
IPod
Playlists
Artists
Albums
Genres
Songs
Audiobooks
Podcasts
All
Alternative
Hip Hop
Pop
Soul
Now Playing
Store Station
Back
LOEWE.
Track 03
27:01

# Colaboração perfeita.
# **Loewe Multimedia, Blu-ray e leitor de DVD.**

Proporcione ao seu sistema de Home Entertainment da Loewe um programa de entretenimento individual que estabelece padrões de qualidade elevadíssimos: conecte um leitor da Loewe e desfrute de uma colaboração perfeita com um design intemporal. Nada é mais harmonioso com os televisores e os altifalantes Loewe Audiodesign!

Loewe MediaVision 3D é o filho pródigo da família Loewe Equipment. Por um lado, trata-se, em especial, de um sistema de som: este reproduz a sua música preferida através da base de ligação iPod/iPhone integrada e identifica as músicas ou as bandas sonoras automaticamente com a função Loewe MusicDetector inteligente. Por outro lado, o Loewe MediaVision 3D é um Home System que garante uma visão e audição espacial perfeita graças à unidade de leitura Full-HD 3D Blu-ray rápida e precisa e a um descodificador 5.1. E por último, mas não menos importante, o Loewe MediaVision 3D é uma verdadeira beleza de cores: porque pode ser individualmente concebido graças às marchetarias coloridas.

O BluTechVision Interactive da Loewe exibe tudo o que um disco de Blu-ray tem para oferecer em riqueza de detalhes e nitidez e, em ligação com um ecrã LED Backlight da Loewe, não vai querer acreditar no que vê. Mas o BluTechVision Interactive também convence com os seus excelentes tempos de carregamento e, a pedido, carrega material adicional sobre o filme a partir da Internet de acordo com o disco Blu-ray inserido.

Com o gravador de DVD ViewVision da Loewe vê sempre apenas o que gosta, porque a gravação, reprodução e arquivamento é realizado de modo muito fácil. Ele suporta todos os formatos comuns (DVD, CDs de áudio e MP3) e também existe numa versão com receptor DVB-T, bem como gravador de disco rígido DR+ da Loewe.

- Loewe MediaVision 3D, Preto
  - Sistema de alta-fidelidade 3D incl. descodificador 5.1
  - Suporte de Blu-ray 3D
  - Rádio FM com detecção RDS
  - Detecção de música no filme

CD Now Playing
Misty Miller
Sound settings
Loudness on
Treble
3
Bass
3
Volume 45
16:45 Room1
Mediacenter
DVD
i Pod
Music
Radio
Other sources
16:45 Bedroom

# Tudo numa mão.
# **Loewe Assist Media.**

Controle todo o seu sistema de Home Entertainment da Loewe de forma mais simples e intuitiva do que alguma vez julgou ser possível por causa de tantas funções e tecnologia avançada: porque um único telecomando da Loewe é suficiente. Nada é mais fácil, mais elegante e fica tão bem na mão como o Assist Media da Loewe.

O que dá primeiro nas vistas é o grande display de 2,4 polegadas. Ele exibe todas as informações com uma nitidez brilhante e cores vivas, que também podem ser apreciadas no Mediacenter da Loewe ou no televisor Loewe da sua sala e nas salas secundárias, até mesmo as capas dos CDs. Graças à moderna tecnologia rádio, o sistema Multiroom da Loewe pode ser comandado com o Assist Media da Loewe a partir de toda a casa: existe a possibilidade de seleccionadas até sete divisões de forma independente umas das outras para, por exemplo, adaptar volumes, graves e agudos ou para aceder às funções do Multiroom Receiver da Loewe. Por isso, não se admire que ninguém queria largar o Assist Media da Loewe, pois o seu design único e acabamentos de primeira classe satisfazem todos os desejos.

- Loewe Assist Media
- Teclado ergonómico e iluminado
- Display a cores brilhante de 2,4 polegadas
- Exibição da capa do CD
- Actualizações de software por Internet

# Loewe Equipment
Detalhes do produto

**Loewe BluTechVision 3D**

Candidato perfeito no sistema completo de Home Cinema: O leitor Blu-ray da Loewe BluTechVision 3D não reproduz apenas discos 3D Blu-ray com nitidez impressionante, está também equipado com uma ligação à rede para aceder a conteúdos adicionais para o filme a partir da Internet.

**Loewe Active Glasses 3D**

Adequado para todos os produtos 3D da Loewe.

**Loewe MediaVision 3D**
**Sistema de alta-fidelidade 3D**

Made for iPod iPhone

L 43,9 / A 6,5 / PP 30,0
Com base de ligação para iPod ou iPhone.

**Loewe ViewVision DR+ DVB-T**
**Gravador de DVD com disco rígido integrado**

L 43,0 / A 6,0 / PG 27,9

**Loewe BluTechVision 3D**
**Leitor 3D Blu-ray com capacidade de rede**

L 43,0 / A 6,3 / PG 26,0

**Loewe ViewVision**
**Gravador de DVD**

L 43,0 / A 6,0 / PG 27,9

**Loewe Assist Media**

L 5,1 / A 25,8 / PG 1,4

**Loewe Assist Multi-Control**

L 4,8 / A 24,5 / PG 1,6

**Loewe Assist Media**

Porque necessita apenas de um: o Assist Media da Loewe é compatível com televisores, sistemas de som, gravadores de DVD, leitores de Blu-ray da Loewe e ele ainda controla o sistema Multiroom da Loewe. O display a cores de 2,4 polegadas também exibe as capas de CDs.

## Corpo
Cores

| | Alumínio Prateado | Prata Cromada | Preto | Antracite |
|---|---|---|---|---|
| BluTechVision 3D | — | • | • | — |
| ViewVision DR+ DVB-T/ ViewVision | — | • | — | • |
| MediaVision 3D | — | — | • | — |
| Active Glasses 3D | — | — | • | — |
| Assist Media | — | — | • | — |
| Assist Multi-Control | • | — | — | — |

## Marchetarias
Cores e materiais

Cromado Espelhado

Cromado canelado

Microestrutura Cromado

Alumínio Prateado

Preto Alto Brilho

Ébano

Carvalho Claro

+ cores individuais a pedido

Para Loewe MediaVision 3D.

## Design Awards

Loewe Assist Media

## Características tecnológicas

DVB T · WLAN · FM Radio with RDS · 3D · HDMI · CD CD text MP3 WMA

# Loewe Equipment

| | **BluTechVision 3D<br>Leitor 3D-Blu-ray** | **ViewVision DR+ DVB-T<br>Gravador de DVD** | **ViewVision<br>Gravador de DVD** |
|---|---|---|---|
| **Generalidades** | | | |
| Perfil | BD-Live 2.0, 1 GB de memória interna | — | — |
| Formatos de gravação | — | DVD+/– R/RW, DVD-R/RW | DVD+/– R/RW, DVD-R/RW |
| Formatos de reprodução | Blu-ray Discs: BD-ROM / R / RE, Blu-ray3D™, DVD vídeo, DVD+/– R/RW (finalizado), CD áudio, JPEG, MP3, DivX HD | DVD, DVD+/– R/RW[1], DVD-R/RW[1], DivX, CD áudio, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG | DVD, DVD+/– R/RW[1], DVD-R/RW[1], DivX, CD áudio, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG |
| Voltagem | 230 V, 50 / 60 Hz | 230 V, 50 / 60 Hz | 230 V, 50 / 60 Hz |
| Consumo de potência (em funcionamento) | < 22 W | aprox. 35 W | aprox. 35 W |
| Consumo de potência no modo Stand-by[2] | < 0,5 W | < 1 W | < 1 W |
| Temperatura ambiente recomendada (min./max.) | +5° até +35° | +5° até +40° | +5° até +40° |
| **Imagem** | | | |
| Standard de cor | HD / PAL | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Formato de imagem | Original 16 : 9, Wide 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3 | 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3 | 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3 |
| Apresentação tipo filme de cinema 24 p, 1080p Upscaling | ● | — | — |
| Processamento digital da imagem | Deep Colour, 12 bit | 10 bit | 10 bit |
| **Recepção** | | | |
| TV Standard | — | PAL | PAL |
| Video Automatic Channel Programming | — | ● | ● |
| Espaços de memória | — | 88 analógicos / 165 digitais | 88 |
| **Som** | | | |
| dts[3] digital Out/Dolby Digital[4] digital Out | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| dts HD (MasterAudio HighResolution) / Dolby Digital Plus / Dolby True HD digital Out | ● / ● / ● | — / — / — | — / — / — |
| MPEG1 / MPEG2 digital out | ● | ● | ● |
| PCM digital out | ● | ● | ● |
| Reprodução MP3 / Reprodução WMA | ● / ● (sem DRM) | ● / ● | ● / ● |
| Processamento digital de sinais áudio | 192 kHz, 24 bit | 24 bit | 24 bit |
| Relação sinal / ruído | min. 100 dB (CD/DVD) | min. 100 dB (CD/DVD) | min. 100 dB (CD/DVD) |
| Volume sonoro (1 kHz) | min. 95 dB (CD/DVD) | min. 95 dB (CD/DVD) | min. 95 dB (CD/DVD) |
| Separação de canal (1 kHz) | min. 90 dB (CD/DVD) | min. 90 dB (CD/DVD) | min. 90 dB (CD/DVD) |
| **Funções especiais** | | | |
| Time-Shift | — | ● | — |
| Ângulo de visão (posição da câmara)[5] | ● | ● | ● |
| Língua dobrada/reprodução de legendas[5] | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Copy to DR+ | — | ● | — |
| High-Speed-dubbing (de DR+ Viewvision para DVD) | — | ● | — |
| Diashow para dados JPEG / Audio Photo Album | ● / ● | ● / ● | ● / — |
| Função Edit / Lista de leitura capítulos / Resume | — / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Protecção contra crianças / protecção contra gravação acidental | ● / — | ● / ● | ● / ● |
| Ajuste automático de tempo | — | ● | ● |
| On Screen Display (OSD) nas línguas | D-GB-I-F-E-NL | D-GB-I-F-E-NL | D-GB-I-F-E-NL |
| **Funções de reprodução** | | | |
| Saltar capítulo, título / Repeat | ● / capítulos, títulos, A–B | ● / capítulos, títulos, A–B | ● /capítulos, títulos, A–B |
| Imagem imobilizada / avanço imagem-a-imagem | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Função de zoom digital | ● | ● | ● |
| Câmara lenta variável / velocidade de avanço variável | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| **Equipamento** | | | |
| Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD | — / — / ● | ● / ● / — | ● / ● / — |
| Programação ShowView | — | ● | ● |
| Sistema de programação vídeo (VPS) | — | ● | ● |
| Tempo de gravação em DVD (em quatro níveis de qualidade) | — | até 5 horas | até 5 horas |
| Tempo de gravação em DR+ | — | até 350 horas | — |
| Gravações / dias | — | 16/30 | 16/30 |
| **Conexões** | | | |
| HDMI Out | ● (1080 p, 24 Hz), Ver. 1.4 | ● (1080 i) | ● (1080 i) |
| Entrada USB (frontal) / (Rear) | ● / ● | ● / — | ● / — |
| Euro AV/Scart | — | 2 | 2 |
| Component Video Out (Pro Scan) | ● | niquelado | niquelado |
| FBAS-Video Cinch Out/In | ● / — | — / — | — / — |
| Audio-Stereo Out/In | ● / — | niquelado / — | niquelado / — |
| Saída áudio digital coaxial / óptica | ● / ● | niquelado / ● | niquelado / ● |
| DV In (frontal) | — | ● | ● |
| Conexão frontal Cinch-AV | — | ● | ● |
| S-Video Out / S-Video In (frontal) | — | niquelado / — | niquelado / — |
| Ethernet | ● | — | — |
| **Acessórios** | | | |
| Cabo de rede, cabo Scart, cabo de antena | ● / — / — | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Cabo HDMI / DVD-RW | ● / — | ● / ● | ● / ● |
| Telecomando do sistema | ● | ● | ● |
| **Diversos** | | | |
| Peso (aprox.) em kg | 2,5 | 3,7 | 3,1 |
| Dimensões | L 43,0 / A 6,3 / PG 26,0 | L 43,0 / A 6,0 / PG 27,9 | L 43,0 / A 6,0 / PG 27,9 |

● = incluído/instalado o = montagem posterior/adicionalmente disponível
Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global

[1] A capacidade de ler CD-R/RWs (MP3, JPEG, VCD, SVCD) e DVD+/– R/RW, DVD-Rs (modo vídeo) bem como DVD+/– RWs é influenciada pelos aparelhos de gravação, métodos de gravação e suporte de dados utilizados. Eventualmente, poderão ocorrer problemas durante a leitura quando os padrões não são respeitados.

[2] No modo de poupança de energia.

[3] dts é uma marca registada da Digital Theatre Systems, Inc.

[4] Dolby é uma marca registada da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

[5] Dependendo do software do DVD.

# Loewe Equipment

| | MediaVision 3D<br>Sistema de alta-fidelidade 3D |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Perfil | BD-Live 2.0, 1 GB de memória interna |
| Formatos de gravação | — |
| Formatos de reprodução | Blu-ray Discs: BD-ROM / R / RE, Blu-ray3D™, DVD vídeo, DVD+/– R/ RW (finalizado), CD áudio, JPEG, MP3, DivX HD |
| Voltagem | 230 V, 50 / 60 Hz |
| Consumo de potência (em funcionamento) | max. 40 W |
| Consumo de potência no modo Stand-by [2] | ≤ 0,5 W |
| Temperatura ambiente recomendada (min./max.) | +5° até +35° |
| **Imagem** | |
| Standard de cor | HD / PAL |
| Formato de imagem | Original 16 : 9, Wide 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3 |
| Apresentação tipo filme de cinema 24 p, 1080p Upscaling | ● |
| Processamento digital da imagem | Deep Colour, 12 bit |
| **Som** | |
| dts [3] digital Out/Dolby Digital [4] digital Out | ● / ● |
| dts HD (MasterAudio HighResolution) / Dolby Digital Plus / Dolby True HD digital Out | ● / ● / ● |
| MPEG1 / MPEG2 digital out | ● |
| PCM digital out | ● |
| Reprodução MP3 | ● |
| Reprodução WMA | ● (sem DRM) |
| Reprodução AAC | ● |
| Processamento digital de sinais áudio | 192 kHz, 24 bit |
| Relação sinal / ruído | min. 100 dB (CD/DVD) |
| Volume sonoro (1 kHz) | min. 95 dB (CD/DVD) |
| Separação de canal (1 kHz) | min. 90 dB (CD/DVD) |
| **Funções especiais** | |
| Ângulo de visão (posição da câmara) [5] | ● |
| Língua dobrada/reprodução de legendas [5] | ● / ● |
| Gravação USB (de CD para MP3 em USB) | ● |
| Detecção de CDs (Gracenote) | ● |
| Detecção de música no filme (Gracenote) | ● |
| Detecção de informações do filme (Gracenote) | ● |
| Cliente de rede | ● |
| Diashow para dados JPEG / Audio Photo Album | ● / ● |
| Lista de leitura capítulos | ● |
| Resume | ● |
| Protecção contra crianças | ● |
| On Screen Display (OSD) nas línguas | D-GB-I-F-E-NL |
| **Funções de reprodução** | |
| Saltar capítulo, título | ● |
| Repeat | capítulos, títulos, A–B |
| Imagem imobilizada / avanço imagem-a-imagem | ● / ● |
| Função de zoom digital | ● |
| Câmara lenta variável / velocidade de avanço variável | ● / ● |
| **Equipamento** | |
| Digital Link HD | ● |
| Rádio FM com RDS | ● (Preset até 50 estações) |
| Base de ligação iPod/iPhone | ● |
| Built in Wireless Module | ● (necessita de um Subwoofer sem fios) |
| **Conexões** | |
| HDMI Out | ● (1080 p, 24 Hz), Ver. 1.4 |
| HDMI In | 2 x |
| Entrada USB (Rear) | 2 x |
| Component Video Out (Pro Scan) | ● |
| FBAS-Video Cinch Out | ● |
| Audio-Stereo Out/In | ● / ● |
| Entrada áudio digital coaxial | ● |
| Ethernet | ● |
| Antena FM | ● |
| Audiolink | ● |
| Auscultadores (Rear) | ● |
| **Acessórios** | |
| Cabo de rede, Antena dipolo | ● / ● |
| Cabo HDMI | ● |
| Telecomando do sistema | ● |
| **Diversos** | |
| Peso (aprox.) em kg | 3,4 |
| Dimensões | L 43,9 / A 6,5 / PP 30,0 |

| | Assist Media<br>Telecomando |
|---|---|
| **Generalidades** | |
| Aplicação: para Multiroom Receiver (rádio); compatíveis com todos os telecomandos do sistema Assist da Loewe (infravermelhos); para televisores da Loewe, sistemas de áudio, gravadores de DVD, leitores de Blu-ray; base de dados integrada para produtos da Loewe, bem como Settop-Box, IPTV-Box, computadores Mediacenter de fabricantes de renome. | |
| Transmissão de sinal | via rádio (2,4 GHz), infravermelhos bidireccional, unidireccional |
| Display | 2,4", OLED |
| Alcance | > 10 m |
| Pilhas recarregáveis | iões de lítio, 800 mAh |
| Base de dados | ● |
| Possibilidade de actualização | via Internet |
| Conexão USB | ● |
| Acessórios contidos no material fornecido | Carregador com fonte de alimentação |
| Dimensões | L 5,1 / A 25,8 / PG 1,4 |

# Racks da Loewe
## Detalhes do produto

**Rack 110.30**[1]

Equipamento: Dispositivo de arquivo DVD/CD-Twin; Espaço para dois produtos de equipamento (p.ex. leitor de Blu-ray, gravador de DVD).

**Rack 110.30 SW**[1]

Equipamento: Espaço para dois produtos de equipamento (p.ex. leitor de Blu-ray, gravador de DVD); Espaço para Individual Sound Subwoofer.

Para combinar de forma ideal, por exemplo, televisor branco com rack branco da Loewe.
Espaço para um televisor (rotativo), por exemplo, o Loewe Individual 40.
Espaço para Equipment, por exemplo, leitor de Blu-ray e gravador de DVD.
Espaço para a operação, na gaveta o Assist Media da Loewe fica bem arrumado.
Espaço para graves potentes, com o Subwoofer da Loewe ou mesmo com o Subwoofer Compact.
Possibilidade de posicionamento flexível do Individual Sound Projector e do Subwoofer. Adequado à posição do televisor.
Acabamentos de elevada qualidade, tampa inferior com forro em tecido super delicado.
Funcionalidade excelente, por exemplo, através da grande tampa com dobradiças de conforto.

**Rack 165.30**[1]

Equipamento: Gaveta para telecomando, iPod, etc.; Dispositivo de arquivo DVD/CD; Espaço para dois produtos de equipamento (p.ex. leitor de Blu-ray, gravador de DVD); Individual Sound Subwoofer; Televisor individualmente posicionável no rack.
Opcional: Cobertura do painel traseiro ou conjunto de iluminação (iluminação de fundo, interior)

**Rack 165.45 CS**[1]

Equipamento: Tampa superior com revestimento de tecido, Dispositivo de arquivo DVD/CD; Espaço para dois produtos de equipamento (p.ex. leitor de Blu-ray, gravador de DVD); Individual Sound Subwoofer, Centerspeaker ou Stereospeaker Loewe; Televisor individualmente posicionável no rack.
Opcional: Cobertura do painel traseiro ou conjunto de iluminação (iluminação de fundo, interior)

**Rack 165.45 SP**[1]

Equipamento: Tampa inferior revestida a tecido, Espaço para dois produtos de equipamento (p.ex. leitor de Blu-ray, gravador de DVD), Individual Sound Subwoofer ou Subwoofer Compact, Individual Sound Projector; Televisor individualmente posicionável no rack.
Opcional: Cobertura do painel traseiro ou conjunto de iluminação (iluminação de fundo)

Indicações em cm: L = Largura, A = Altura, PP = Profundidade Produto, PG = Profundidade global
[1] Apenas em combinação com o respectivo adaptador que deve ser adquirido em separado.

**Racks da Loewe**

Perfeitamente equipado para os televisores, altifalantes e Equipment da Loewe: os móveis para o equipamento multimédia produzidos manualmente de forma luxuosa da Loewe realçam os bonitos televisores de forma ideal e, dependendo do modelo, têm espaço para o seu arquivo de CDs/DVDs, Subwoofer, Individual Centerspeaker, Individual Sound Projector, leitor de Blu-ray ou de DVD da Loewe, e muito mais.

Espaço para um televisor (rotativo), por exemplo, o Loewe Connect 40.
Espaço para Equipment, por exemplo, leitor de Blu-ray e gravador de DVD.
Espaço para muito entretenimento, no arquivo de CDs/DVDs.
Pura elegância, graças à passa-gem de cabos invisível.
Acabamentos de alta qualidade, ranhuras e cantos lixados manualmente.
Funcionalidade excelente, por exemplo, com a gaveta grande e de marcha fácil.

## Racks da Loewe
Tamanhos

Loewe Rack 165.30
L 162,2 / A 36,1 / PP 43,9

Loewe Rack 165.45 CS / Loewe Rack 165.45 SP
L 162,2 / A 51,6 / PP 43,9

Loewe Rack 110.30 / Loewe Rack 110.30 SW
L 109,0 / A 36,1 / PP 43,1

Dimensões detalhadas, ver página 142.

## Racks da Loewe
Cores

Branco
Alto Brilho

Preto
Alto Brilho

Prata
Cromada

## Racks da Loewe
Combinações TV

Individual 46", 40", 32"; Connect 40", 32"; Art 46", 40", 37", 32"

## Racks da Loewe
Possibilidades de integração

Subwoofer

Subwoofer Compact

Sound Projector



Centerspeaker I Compose



Stereospeaker I 40/46 Sound



Leitor de Blu-ray

Gravador de DVD

# Racks da Loewe
## Detalhes do produto

**Racks da Loewe – totalmente flexíveis**

Decida você mesmo como pretende combinar o seu televisor Loewe da melhor maneira com o rack da Loewe. Poderá posicionar o televisor à esquerda, ao centro ou totalmente à direita – a colocação do televisor na parede também é possível sem quaisquer problemas.

**Racks da Loewe – simplesmente bonitos**

Até mesmo a passagem inteligente de cabos e a nova cobertura[1] opcionalmente disponível podem ser observadas com deleite na parte traseira dos racks Loewe e nos nossos televisores Loewe: a este respeito, não há nada que impeça a colocação do seu centro de Home Entertainment propriamente dito em destaque central na sua sala de estar.

[1] Provavelmente disponível a partir da Primavera de 2012.

**Racks da Loewe – idealmente iluminados**

A pedido, os racks da Loewe 165.30 e 165.45 estão equipados com uma iluminação de fundo que pode ser activada sem toque: deste modo, a parede brilha com uma luz suave. Para o Loewe 165.30 e 165.45 CS existe a possibilidade adicional de iluminar também o interior – condições ideais para uma experiência Home Cinema perfeita.

**Loewe Rack 165.45 SP**

Integração do Individual Sound Projector da Loewe (à esquerda) com o Subwoofer da Loewe.
O posicionamento dos produtos Audiodesign pode ser adaptado quanto à posição do televisor (à esquerda/à direita/ao centro).

**Loewe Rack 165.45 SP**

Integração do Individual Sound Projector da Loewe (ao centro) com o Subwoofer da Loewe.
O posicionamento dos produtos Audiodesign pode ser adaptado quanto à posição do televisor (à esquerda/à direita/ao centro).

**Loewe Rack 165.45 CS**

Integração do Centerspeaker I Compose da Loewe.
O posicionamento dos produtos Audiodesign pode ser adaptado quanto à posição do televisor (à esquerda/à direita/ao centro).

**Loewe Rack 165.45 CS**

Integração do Stereospeaker I 40/46 da Loewe.
O posicionamento dos produtos Audiodesign pode ser adaptado quanto à posição do televisor (à esquerda/à direita/ao centro).

## Loewe Rack 110.30 / 110.30 SW

| Loewe TV | A | B | C[1] | G |
|---|---|---|---|---|
| Individual 46 (sem Stereospeaker) | 113,3 | 69,2 | -2,25 | 107,1 |
| Individual 46 (com Stereospeaker) | 113,3 | 77,2 | -2,25 | 117,5 |
| Individual 40 (sem Stereospeaker) | 100,0 | 61,7 | 4,45 | 99,6 |
| Individual 40 (com Stereospeaker) | 100,0 | 69,7 | 4,45 | 109,9 |
| Individual 32 (com Stereospeaker) | 80,0 | 59,4 | 14,4 | 99,9 |
| Connect 40 | 100,2 | 63,9 | 4,3 | 104,1 |
| Connect 32 | 81,4 | 53,4 | 13,7 | 93,5 |
| Art 46 | 111,3 | 72,1 | -1,3 | 113,4 |
| Art 40 | 98,4 | 64,6 | 5,2 | 105,9 |
| Art 37 | 90,7 | 59,2 | 9,0 | 100,4 |
| Art 32 | 79,8 | 54,2 | 14,5 | 95,4 |

Valores referentes à imagem incl. televisor do lado direito.

## Loewe Rack 165.30

| Loewe TV | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Individual 46 (sem Stereospeaker) | 113,3 | 69,2 | 116,6 |
| Individual 46 (com Stereospeaker) | 113,3 | 77,2 | 110,6 |
| Individual 40 (sem Stereospeaker) | 100,0 | 61,7 | 109,1 |
| Individual 40 (com Stereospeaker) | 100,0 | 69,7 | 103,1 |
| Individual 32 (com Stereospeaker) | 80,0 | 59,4 | 100,2 |
| Connect 40 | 100,2 | 63,9 | 105,0 |
| Connect 32 | 81,4 | 53,4 | 94,5 |
| Art 46 | 111,3 | 72,1 | 114,4 |
| Art 40 | 98,4 | 64,6 | 106,9 |
| Art 37 | 90,7 | 59,2 | 101,3 |
| Art 32 | 79,8 | 54,2 | 96,4 |

Valores referentes à imagem incl. televisor do lado direito.

## Loewe Rack 165.45 CS / 165.45 SP

| Loewe TV | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Individual 46 (sem Stereospeaker) | 113,3 | 69,2 | 132,2 |
| Individual 40 (sem Stereospeaker) | 100,0 | 61,7 | 124,7 |
| Connect 40 | 100,2 | 63,9 | 120,6 |
| Connect 32 | 81,4 | 53,4 | 110,1 |
| Art 46 | 111,3 | 72,1 | 130,0 |
| Art 40 | 98,4 | 64,6 | 122,5 |
| Art 37 | 90,7 | 59,2 | 116,9 |
| Art 32 | 79,8 | 54,2 | 112,0 |

Valores referentes à imagem incl. televisor do lado direito.

Indicações em cm: L(g) = Largura / global, L(i) = Largura / interior, A(g) = Altura / global, A(i) = Altura / interior, P(g) = Profundidade / global, P(i) = Profundidade / interior

[1] Apenas em combinação com o respectivo adaptador que deve ser adquirido em separado.

## 110.30

### Vista frontal




### Dimensões incl. televisor




### Vista dos lados




Compartimentos idênticos à esquerda e direita.

## 110.30 SW

### Vista frontal




### Dimensões incl. televisor




### Vista dos lados




Compartimentos idênticos à esquerda e direita.

## 165.30

### Vista frontal




### Dimensões incl. televisor




### Vista dos lados




Compartimento, à esquerda




Compartimen-to, central




Compartimento, à direita

## 165.45 CS

### Vista frontal




### Dimensões incl. televisor




### Vista dos lados




Compartimento, à esquerda




Compartimen-to, central




Compartimento, à direita

## 165.45 SP

### Vista frontal




### Dimensões incl. televisor




### Vista dos lados




Compartimento, à esquerda




Compartimento, à direita

# Assim se faz história na televisão.

## Made in Germany since 1923.

A história do Home Entertainment perfeito foi marcada pela Loewe – e ainda mais: a Loewe justificou a mesma. Em 1923, os irmãos Dr. Siegmund Loewe e David Ludwig Loewe fundaram em Berlin a sua "Radiofrequenz GmbH". Apenas oito anos depois, apresentaram, em conjunto com o seu Engenheiro Chefe Manfred von Ardenne, a televisão electrónica – pela primeira vez no mundo. Este espírito pioneiro que foi o ponto de partida para a invenção desta tecnologia revolucionária, existe, até hoje em todos os sistemas de Home Entertainment da Loewe.

## 1931

Na 8ª Feira Internacional das Telecomunicações em Berlim a "Radio AG D.S. Loewe" abre uma nova janela para o mundo: com a primeira transmissão de filme electrónica. A televisão como nós a conhecemos tinha sido inventada.

## 1951

Na década em que a rainha é coroada, Elvis ascende a rei e o desporto rei presenteia a Alemanha com momentos de felicidade: todos poderam participar. Com a primeira série de televisões produzida pela Loewe. A Loewe Iris.

## 1963

Os sonhos tornam-se realidade, os limites são excedidos e até mesmo a lua parece estar ao alcance ... a Loewe coloca-a nas mãos das pessoas: com o nosso primeiro televisor portátil. O Loewe Optaport.

## 1967

Sem cores cinzentas. A imagem do mundo deixa de ser a preto e branco. A vida fica colorida – no primeiro televisor a cores da Loewe.
O Loewe F900 Color.

## 1981

A MTV começa a emitir, começou a era dos videoclipes de música: a Loewe junta a música e a televisão – com o primeiro televisor a cores e em estéreo da Europa. O Loewe Stereo.

## 1985

As imagens e os sons completam-se – uma nova e emocionante união. Um televisor que se transforma num ícone de design que, entretanto, já encontrou o seu lugar em museus: o Loewe Art 1.

## 1998

Quem diria que uma televisão seria possível sem cinescópio? A Loewe transforma um televisor Plasma numa obra de arte completa – para Home Entertainment na sua perfeição. O Loewe Spheros.

## 2005

Mais uma estreia mundial. A Loewe inventa aa televisão personalizada – nenhum outro sistema de Home Entertainment oferece tanta liberdade de personalização. O Loewe Individual.

Mayro Magnetics Portugal, Lda.
Rua Professor Henrique de Barros,
Edificio de Sagres 2º C
2685-338 Prior Velho
Portugal
E-mail: geral.loewe@mayro.pt

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Alemanha
www.loewe.de
www.loewe-int.de

Salvo alterações técnicas, ruptura de stock, bem como erros · LO 911843 · Art.-N.º 99 005 402 ·
Data de redacção 30.09.2011 · Impresso na Alemanha.

As imagens dos equipamentos podem apresentar divergências nas cores devido a variações de impressão. Todos os produtos Loewe ilustrados no catálogo destinam-se a utilização privada.

A Loewe não concede uma garantia pelo conteúdo dos serviços de Internet recebidos. Para isso existe o portal Loewe MediaNet. Com os seus equipamentos, a Loewe disponibiliza uma plataforma técnica com a qual é facilitada a receptibilidade geral deste tipo de ofertas. A Loewe não pode conceder uma garantia por alterações no escopo e pelos conteúdos, em especial, no que diz respeito ao futuro e após a impressão.

iPad, iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

O programa da Loewe 2012.

LOEWE.

LOEWE.